



ХОТЕЛСКО, РЕСТОРАНТСКО, БАРОВО
И КЕТЪРИНГ ОБОРУДВАНЕ



ВСИЧКО ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
НА ЕДНО МЯСТО

Съдържание

ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ	3
КОНВЕКТОМАТИ	14
ГОТВАРСКИ ЛИНИИ	19
МИЯЛНИ МАШИНИ	40
БАРОВО ОБОРУДВАНЕ	43
СЛАДКАРСКО ОБОРУДВАНЕ	54
ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО	62
МЕСОМАНИЯ	70
ПОМОЩНИ УРЕДИ	73
КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ	75
КЕТЪРИНГ	84
ГАСТРОНОРМИ	92
ПОЧИСТВАНЕ	97
НЕУТРАЛНО	99
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ	106



TECNODOM^{spa}



Хладилно оборудване

TECNODOM spa

- Неръждаема стомана отвън и отвътре
- Динамична охлаждаща система
- Самозатваряща се врата
- Пластмасови рафтове
- GN 2/1 съвместими
- Фреон R404/R507
- Автоматично размразяване



Модел	AF07ISOMNT	AF14ISOMTN	AF07ISOMBT	AF14ISOMBN
Вместимост /л/	700	1400	700	1400
Мощност /kW/	0,39	0,7	0,65	0,7
Размери /см/	71/80/203	142/80/203	71/80/203	142/80/203
Температура /°C/	0° ÷ +10°C	0° ÷ +10°C	-18° ÷ -22°C	-18° ÷ -22°C
Решетка GN 2/1 /бр./	3	6	3	6

Хладилно оборудване

forcar

- Неръждаем отвън и PVC вътрешна облицовка
- Със статично охлаждане
- Околна температура: +33°C 60%HR
- Самозатваряща се врата
- Изолация: 40 мм.
- Фреон: R134a
- Автоматично размразяване



Модел	ER200 SS	EF200 SS	ER400 SS	EF400 SS	ER600 SS	EF600 SS
Вместимост /л/	130	130	340	340	570	570
Мощност /kW/	0,150 50Hz	0,150 50Hz	0,185 50Hz	0,210 50Hz	0,185 50Hz	0,350 50Hz
Вътрешни размери /см/	48/45/158	2 зони с размери: 48/44/16 см	48/45/126	6 зони с размери: 48/44/21 см	63/53/165	6 зони с размери: 65/50/21 см
Външни размери /см/	60/58,5/85,5	60/58,5/85,5	60/58,5/185,5	60/58,5/85,5	77/69,5/189,5	77/69,5/189,5
Температура /°C/	+2° ÷ +8°C	-18° ÷ -22°C	+2° ÷ +8°C	-18° ÷ -22°C	+2° ÷ +8°C	-18° ÷ -22°C
Решетки 50/41,5 см	2	-	3	-	-	-
Решетки 50/21,1 см	1	-	1	-	-	-
Решетки 63/48 см	-	-	-	-	3	-
Решетка 65/29 см	-	-	-	-	1	-
Фиксиран плот 48/44 см	-	2	-	6	-	-
Фиксиран плот 65/50 см	-	-	-	-	-	6

Хладилно оборудване



- Неръждаема стомана отвън и отвътре
- Динамична охлаждаща система
- Самозатваряща се врата
- Пластмасови рафтове
- GN 2/1 съвместими
- Фреон R134A;
- Дигитален температурен контролер Carel
- Автоматично размразяване;
- Компресор Danfoss



Модел	MBF 8122	MBF 8123	YBF9204	YBF9224	MBF8119	MBF8120	YBF9205	YBF9225	YBF9228 комбиниран
Вместимост /л/	700	1400	500	1000	700	1400	500	1000	1000
Мощност /kW/	0,34	0,40	0,30	0,40	0,50	0,82	0,50	0,70	0,75
Размери /см/	73/84,5/213	131,4/84,5/213	60/74/195	120/74/195	73/84,5/213	131,4/84,5/213	60/74/192	120/74/192	120/74/192
Температура /°C/	-2° ÷ 10°C	-2° ÷ 10°C	-2° ÷ 10°C	-2° ÷ 10°C	-18° ÷ -22°C	-18° ÷ -22°C	-18° ÷ -22°C	-18° ÷ -22°C	+2° ÷ 10°C -18° ÷ -22°C
Решетка GN 2/1 /бр./	3	6	3	6	3	6	3	6	6
Врати 1/2	2	4	2	4	2	4	2	4	4

Под баров хладилник



- Цвят черен
- 4 бр. регулируеми крачета
- Функция заключване
- Автоматично размразяване
- Динамично охлаждане
- Подсилена рамка



Модел	SC128F	SC-208YF	SC-318YF
Вместимост /л/	128	208	318
Размери /см/	60/50/84	90/50/84	133.5/50/84
Температура /°C/	0° ÷ +10°C	0° ÷ +10°C	0° ÷ +10°C
Фреон	R134A	R134A	R134A
Брой врати	1 / стационарна	2 / плъзгащи	3 / плъзгащи
Мощност /kW/	0,138	0,175	0,190

Хладилни маси

TECNODOM spa



TF02EKO GN

- Среднотемпературна, неръждаема отвън и отвътре 0°C ÷ 10°C
- С две врати и десен компресор
- Размери: 142/70/85см
- Мощност: 0,50kW



TF02EKO GNAL

- Среднотемпературна, неръждаема отвън и отвътре 0°C ÷ 10°C
- С две врати и десен компресор, с борг
- Размери: 142/70/95-102 см
- Мощност: 0,50 kW



TF02EKO GNSXLAL

- Среднотемпературна 0°C ÷ 10°C
- С две врати и ляв компресор
- С вградена лява мивка 23,5/33/18 см., с борг
- Размери: 142/70/115-120см
- Мощност: 0,50 kW



TF03EKO GN

- Среднотемпературна 0°C ÷ 10°C
- С три врати и десен компресор
- Размери: 187/70/85см
- Мощност: 0,50kW



TF03MID60

- Среднотемпературна 0°C ÷ 10°C
- Три врати и десен компресор
- Размери: 191/60/85см
- Мощност: 0,50kW



Хладилни маси



- Среднотемпературна
- Автоматично затваряне на вратите
- GN 1/1 решетки, Компресор Danfoss
- Дигитален температурен контролер Carel – Italy
- Автоматично размразяване
- Неръждаема изцяло
- Фреон R134A



Модел	EPF 3422	EPF 3432
Мощност /kW/	0,33	0,33
Размери /см/	136/70/85	179,5/70/85
Температура /°C/	-2° ÷ +10°C	-2° ÷ +10°C
Врати	2	3

Хладилни маси Saladette

- Автоматично затваряне на вратите
- GN 1/1 решетки
- Компресор Danfoss
- Дигитален температурен контролер Carel – Italy
- Автоматично размразяване
- Неръждаеми
- Фреон R134A
- Плот: инокс, гранит

С РАВЕН РАБОТЕН ПЛОТ INOX



С ПЛОТ INOX И ПОВДИГАЩА СЕ НАДСТРОЙКА



С ГРАНИТЕН ПЛОТ



Модел	ESL 3801	ESL 3851	ESL 3831	ESL 3853	FES 3006
	С РАВЕН РАБОТЕН ПЛОТ INOX	С РАВЕН РАБОТЕН ПЛОТ INOX	С ПЛОТ INOX И ПОВДИГАЩА СЕ НАДСТРОЙКА	С ПЛОТ INOX И ПОВДИГАЩА СЕ НАДСТРОЙКА	С ГРАНИТЕН ПЛОТ
Мощност /kW/	0,25	0,30	0,25	0,30	0,30
Размери /см/	90/70/85	136,5/70/85	90/70/97	136,5/70/97	136,5/70/97
Температура /°C/	+2° ÷ +10°C	+2° ÷ +10°C	+2° ÷ +10°C	+2° ÷ +10°C	+2° ÷ +10°C
Врати	2	3	2	3	3

Хладилни мензоли за салати

- Неръждаема
- Статична охлаждаща система
- Регулируеми крачета
- Дигитален температурен контролер
- Температура: +2° - +10° C



Модел	VRX1200/330	VRX1400/330	VRX 1500/330
GN ¼	5	6	7
Външни размери /см/	120/33,5/43,5	140/33,5/43,5	150/33,5/43,5
Мощност /kW/	0,18	0,18	0,18

Хладилни маси тип Бен Мари

- Неръждаема
- Автоматично размразяване
- Статично охлаждане
- Настройка - стъкло
- Междинен рафт и осветление



Модел	CSSN718	CSSBN714	CSSBN718
За съдове /GN/	1/3	1/3	1/3
Размери /см/	180/70/85-129	147/70/85-129	180/70/85-129
Температура /°C/	+2° ÷ +8°C	+2° ÷ +8°C	+2° ÷ +8°C
Шкаф	отворен	хладилен	хладилен
Врати /бр./	0	2	2
Мощност /kW/	0,553	0,553	0,553

Салад бар



M-SB95NM19/22

190/95/90-140 см.
220/95/90-140 см.



M-SB70KM12/15

120/70/90-140 см.
150/70/90-140 см.



M-SB80MM13

130/80/90-175 см.
160/80/90-175 см.



M-SB12AM12/16

120/120/90-175 см.
160/120/90-175 см.



Хладилни витрини



Хладилна витрина настолна
RTW 160L-2

- Обем: 160 л
- Led осветление
- Контролиране на температурата
- Температурен дисплей
- Регулируеми хромирани рафтове
- Вентилационна охлаждаща система
- Автоматично размразяване
- Размери: 87,5/57,8/67,8 см
- Мощност: 0,18 kW
- Температура: 0 ÷ 12° C



Хладилна витрина настолна
RTW 160

- Обем: 160 л.
- Диодно осветление в камерата
- На три нива; с две решетки
- Контролиране на температурата
- Температурен дисплей
- Температура: 0 ÷ 12° C
- Автоматично размразяване
- Размери: 87,4/56,8/68,6 см
- Мощност: 0,16 kW



Хладилна витрина 270 л
ARC-270Y

- Led осветление
- Регулиране на температурата
- Температурен дисплей
- Регулируеми хромирани рафтове
- Вентилационна охлаждаща система
- Автоматично размразяване
- Размери: 91,5/67,5/126,85 см
- Мощност: 0,41 kW
- Температура: 2 ÷ 8° C



Хладилна витрина за риба
RTW-255L

- Неръждаема стомана
- Плъзгащи врати;
- Дигитален температурен контролер
- За 3 GN 1/1/150+2 GN 1/4/150
- Размери: 125/89/108 см
- Мощност: 0,20 kW
- Температура: 2 ÷ 12° C

Хладилна витрина EVO

- Хладилна витрина сладкарска
- С три хладилни рафта и осветление
- С вграден компресор
- Възможност за безопасно отваряне на предното стъкло



TECNODOM s.p.a

Модел	EVO 090 CG	EVO 120 CG	EVO 150 CG
Външни размери /см/	90/78,5/140	120/78,5/140	150/78,5/140
Мощност /kW/	0,4	0,69	0,72

scaiola



230 G - 230 л
кватратна

- Размер: 71/71/128 см
- Въртяща се, 1 врата
- Температура: +2 ÷ +10 °C
- Фреон R 404 А
- LED осветление
- Цвят: gold/silver



400 G/F - 400 л
кватратна

- Размер: 70/70/184 см
- Въртяща се/стационарна, 1 врата
- Температура: +2 ÷ +10 °C
- Фреон R 404 А
- LED осветление
- Цвят: gold/silver



800 G/F - 800 л
двойна кватратна

- Размер: 127/70/184 см
- Въртяща се/стационарна
- 2 врати, 400 + 400 литра
- Температура: +2 ÷ +10 °C
- Фреон R 404 А
- LED осветление



Cantina 1, за вино

- Стационарна, 1 врата, три нива
- Капацитет 107 бутилки
- С вентилатор
- Температура: +4 ÷ +15 °C
- Фреон R 404 А
- LED осветление
- Размери: 70/71/189 см



Cantina 2, за вино

- Стационарна, 2 врати, 2 x три нива
- Капацитет 107+107 бутилки
- С вентилатор
- Температура: +4 ÷ +15 °C
- Фреон R 404 А
- LED осветление
- Размери: 127/71/189 см



Хл.Витрина за БИРА

- Стационарна, 2 врати, 458л.
- Модел: SC 458F
- С вентилатор
- Температура: +4 ÷ +15 °C
- Фреон R 404 А
- LED осветление
- Размери: 90/51.5/184 см



Piccolo

- Настолна, три нива
- 120 л.
- Фреон R 134 А
- LED осветление
- Температура: +4 ÷ +15 °C
- Опция цвят



Валенсия 96 ООД

Хладилни витрини



Хладилна витрина
въртяща се
RTC-72L

- Температурен диапазон: 2 ÷ 8° C
- 3 въртящи се плота
- Цвят: черен
- Фреон R134a
- Размери: 45/45/98см
- Мощност: 0,17kW
- Автоматично размразяване
- Led осветление
- Регулиране на температурата



Витрина за торти
стационарна 268 л
CL268FLC4

- Температурен диапазон: 5 ÷ 10° C
- 3 стационарни плота
- Цвят: silver
- Фреон R134a
- Размери: 54/54/165 см
- Мощност: 0.40 kW
- Автоматично размразяване
- Led осветление
- Регулиране на температурата



Витрина за торти
въртяща 428 л
CL428FLX4

- Температурен диапазон: 5 ÷ 10° C
- 4 въртящи се плота
- Цвят: silver
- Фреон R134a
- Размери: 64/64/189 см
- Мощност: 0.40 kW
- Автоматично размразяване
- Led осветление
- Регулиране на температурата



Хл.витрина,
облицована

- Стационарна, 2 врати, 458 л.
- Модел: 011154
С вентилатор
- Температура: +4 ÷ +15 °C
- Фреон R 404 A
- LED осветление



Хл.витрина,
облицована

- С две чекмеджета, 2 рафта и 1 врата
- Плъзгащи се врати на витрината
- Модел: 011156
С вентилатор
- Температура: +4 ÷ +15 °C
- Фреон R 404 A
- LED осветление



Хл.витрина,
облицована

- С две врати
- Плъзгащи се врати на витрината
- Модел: 011155
С вентилатор
- Температура: +4 ÷ +15 °C
- Фреон R 404 A
- LED осветление

Витрини за сладолед

- Автоматично размразяване
- Извито предпазно стъкло
- Ниски нива на шум
- Фреон R404
- Термостат за контрол на температурата
- На колела
- Максимална дълбочина на GN контейнерите: 120 мм.



forcar®

Модел	SMART 10	SAMOA 7 V
Размери /см/	99/82.7/132	137/67/132
Мощност /kW/	0.625	0.625
Температура	-16° ÷ -18°C	-16° ÷ -18°C
Капацитет /бр. GN 1/4 /	10	7

Хладилни модули за вграждане

Хладилен модул - плоча

- Статично охлаждане
- Повърхност: неръждаема стомана
- Фреон R404
- Термостат
- Температура: +2/+8° C



Модел	CSGP3	CSGP4	CSGP5	CSGP6
Размери /см/	104x59x66	136x59x66	168x59x66	201x59x66
Мощност /kW/	0.54	0.54	0.54	0.54

Хладилен модул GN

- Статично охлаждане
- Повърхност: неръждаема стомана
- Фреон R404
- Термостат
- Температура: +2/+8° C



Модел	CSG3	CSG4	CSG5	CSG6
Размери /см/	104x59x66	136x59x66	168x59x66	201x59x66
Мощност /kW/	0.54	0.54	0.54	0.54
Вместимост	3 бр. GN 1/1	4 бр. GN 1/1	5 бр. GN 1/1	6 бр. GN 1/1

Хладилни/фризерни камери



- Лесна инсталация
- Различни размери
- Съвършените температури във всяка част на камерата са гарантирани от дебелината на изолацията на страничните и таванни панели /80, 100 и 140мм./ и двойното уплътнение на вратата.
- Неплъзгащ под от неръждаема стомана



Двойно уплътнение на вратата



Заоблени ъгли



Врата на нивото на пода



Шокови охладители



При шоково замразяване, водата, съдържаща се в храната се втвърдява бързо и формира микрокристали, които поради своите много малки размери не разкъсват мембраната на клетките и влакната на храната.

По този начин храната запазва органолептичните свойства, вкус, текстура и цветове, и трае по-дълго във фризера.

Благодарение на шоковото замразяване срока на годност на продуктите се увеличава с месеци!



Модел	AT 03 ISO	AT 05 ISO	AT 07 ISO	AT 10 ISO
Размери /см/	75/74/72/75	75/74/85/88	75/74/126/129	75/74/126/129
Мощност /kW/	1.15	1.42	1.49	1.49
Тащи	3 бр., 60/40; GN 1/1	5 бр., 60/40; GN 1/1	7 бр., 60/40; GN 1/1	10 бр., 60/40; GN 1/1
Шоково охлаждане от +70 до +3°C /90 мин./	14 кг	20 кг	25 кг	25 кг
Шоково замръзване от +70 до -18°C /240 мин./	11 кг	15 кг	20 кг	20 кг



Благодарение на шоковото охлаждане, температурата на продукта пада от +70°C до +3°C за около 90 минути. Преминването от +65°C до +10°C е толкова бързо, че предотвратява развитието на бактериите, предизвикващи разваляне на храната. Колкото по-бързо е охлаждането толкова по-слабо се уврежда храната. Шоковото охлаждане удължава срока на годност с около 8 дни.

Шоковото замразяване намалява температурата на продуктите от +70°C до -18°C за максимум 240 минути. Храната, замразена по този начин, запазва своите качества в продължение на месеци.



Електрически конвектомати с електромеханичен контролен панел



- Странично отваряне на вратата
- Електромеханичен контролен панел
- Разстояние между водачите 83 мм.
- Директна пара, контролирана от врътка с 5 нива
- Термостат от 50-300° C
- Таймер от 0-120 мин.
- Дренаж
- Осветление в камерата
- Конвекция от 50-300° C
- Вентилатори с авторевърс

Модел	EKF 464 AL UD	EKF 411 AL UD	EKF 664 UD	EKF 711 UD	EKF 1064 UD	EKF 1111 UD
Тава 60/40	4	-	6	-	10	-
Тава GN 1/1	-	4	-	7	-	11
Размери /см/	79/78,5/63,5	79/78,5/63,5	93,5/93/82,5	93,5/93/82,5	93,5/93/115	93,5/93/115
Мощност /kW/	6,4 / 400V~3N	6,4 / 400V~3N	8,4 / 400V~3N	8,4 / 400V~3N	16,00 / 400V~3N	16,00 / 400V~3N

Електрически конвектомати с дигитален контролен панел



- Странично отваряне на вратата
- Дигитален контролен панел
- 99 програми с 4 фази
- Функция претопляне на 180° C
- Разстояние между водачите 83 мм
- Термостат от 50-270° C
- Осветление в камерата
- Конвекция от 50-300° C
- Вентилатори с авторевърс
- Дренаж

Модел	EKF 464 D AL UD	EKF 411 D AL UD	EKF 664 E UD	EKF 711 E UD	EKF 1064 E UD	EKF 1111E UD
Тава 60/40	4	-	6	-	10	-
Тава GN 1/1	-	4	-	7	-	11
Размери /см/	79/78,5/63,5	79/78,5/63,5	93,5/93/82,5	93,5/93/82,5	93,5/93/115	93,5/93/115
Мощност /kW/	6,4 / 400V~3N	6,4 / 400V~3N	8,4 / 400V~3N	8,4 / 400V~3N	16,00 / 400V~3N	16,00 / 400V~3N


Готварски конвектомати с таби GN 1/1 и тъч контрол



- Странично отваряне на вратата, електрически, с директна пара
- Електронен контролен панел със сензорен контрол
- Сензорен контролен панел на 10 езика, вкл. и български език
- 240 програми с 9 стъпки, разстояние между водачите 68 мм
- Температура на претопляне: 180°C,
- функция претопляне – програмируема
- Дигитален температурен контрол, директна пара, контролирана от тъч скрийн на 10 нива
- Температура от 30-260°C, функция отложен старт до 23 ч. 59 мин., USB порт
- Мотор автореверс, ръчна + автоматична измиваща система

Модел	EKF 511 TC	EKF 711 TC	EKF 1111 TC	EKF 2011 TC
Таби GN 1/1	5	7	11	20
Размери /см/	93,5/93/74,5	93,5/93/82,5	93,5/93/82,5	98,5/103/192
Мощност /kW/	8,20 / 400V~3N	10,50 / 400V~3N	16,00 / 400V~3N	30,00 / 400V~3N

Сладкарски конвектомати с таби EN 60/40 и тъч контрол



- Странично отваряне на вратата, електрически, с директна пара
- Електронен контролен панел със сензорен контрол
- Сензорен контролен панел на 10 езика, вкл. и български език
- 240 програми с 9 стъпки, разстояние между водачите 68 мм.
- Температура на претопляне: 180°C,
- функция претопляне – програмируема
- Дигитален температурен контрол, директна пара, контролирана от тъч скрийн на 10 нива
- Температура от 30-260°C, функция отложен старт до 23 ч. 59 мин., USB порт
- Мотор автореверс, ръчна + автоматична измиваща система

Модел	EKF 464 TC	EKF 664 TC	EKF 1064 TC	EKF 1664 TC
Таби 60/40	4	6	10	16
Размери /см/	93,5/93/74,5	93,5/93/82,5	93,5/93/115	98,5/103/192
Мощност /kW/	8,20 / 400V~3N	10,50 / 400V~3N	16,00 / 400V~3N	30,00 / 400V~3N

Електрически конвектомати директна пара COMBI DIRECT с електромеханичен контролен панел



- Разстояние между водачите 67 мм.
- Осветление в камерата
- Парен кондензатор
- Стандартно оборудван с 1 бр. неръждаема решетка GN 1 / 1 или 2/1



Модел	CDA-107E-XT/COMPACT	CDA-111E-XT/COMPACT	CDA-207-XT/COMPACT
Тава	7 GN 1/1 или 14 GN 1/2	11 GN 1/1 или 22 GN 1/2	7 GN 2/1 или 14 GN 1/1
Неръжд. решетка 1бр.	1/1	1/1	2/1
Размери /см/	80/80/82	80/80/110	104/92/82
Мощност /kW/	8,3 / 400V/3 / ВuK	16,4 / 400V/3 / ВuK	16,4 / 400V/3 / ВuK

Електрически конвектомати директна пара COMBI DIRECT с електронен контролен панел

- Разстояние между водачите 67 мм.
- Осветление в камерата
- Парен кондензатор
- Сонда +Δt готвене
- Функция: сготви и запази топло предварително затопляне на фурната
- Стандартно оборудван с 1 брой неръждаема решетка GN 1 / 1 или 2/1

Модел	CDE/F-107E-XT/COMPACT	XT/CDE-111E CDF-111E COMPACT	CDE/F-207E-XT/COMPACT
Тава	7 GN 1/1 или 14 GN 1/2	11 GN 1/1 или 22 GN 1/2	7 GN 2/1 или 14 GN 1/1
Неръжд. решетка 1бр.	1/1	1/1	2/1
Размери /см/	80/80/82	80/80/110	104/92/82
Мощност /kW/	8,3 / 400V/3 / ВuK	16,4 / 400V/3 / ВuK	16,4 / 400V/3 / ВuK



Електрически конвектомати с регулируема влажност и електромеханичен контролен панел



- Разстояние между водачите 67 мм.
- Осветление в камерата
- Регулируема влажност
- Стандартно оборудван с 1 бр. неръждаема решетка GN 1 / 1 или 2/1



Модел	CUA-107E-XT/COMPACT CONVECTION	CUA-111E-XT/COMPACT CONVECTION	CUA-207E-XT/COMPACT CONVECTION	CUA-211E-XT/COMPACT CONVECTION
Тава	7 GN 1/1 или 14 GN 1/2	11 GN 1/1 или 22 GN 1/2	7 GN 2/1 или 14 GN 1/1	11 GN 1/1 или 22 GN 1/2
Неръжд. решетка бр.	1/1	1/1	1/1	2/1
Размери /см/	80/80/82	80/80/110	104/92/82	104/92/110
Мощност /kW/	8,30/400V/3 ВuK	16,40/400V/3 ВuK	16,40/400V/3 ВuK	23,0/400V/3 ВuK

Електрически конвектомати с регулируема влажност и електронен контролен панел

- Разстояние между водачите 67 мм.
- Сонда +Δt готвене
- Функция: сготви и запази топло
- Функция: предварително затопяване на фурната
- Осветление в камерата
- Регулируема влажност
- 1 брой неръждаема решетка GN1/1 или 2/1
- XT - автом. самоизмиваща система


Модел	XT/CUE-107E CUF-107E CONVECTION	XT/CUE-111E CUF-111E CONVECTION	XT/CUE-207E CUF-207E CONVECTION	XT/CUE-211E CUF-211E CONVECTION
Тава	7 GN 1/1 или 14 GN 1/2	11 GN 1/1 или 22 GN 1/2	7 GN 2/1 или 14 GN 1/1	11 GN 1/1 или 22 GN 1/2
Неръжд. решетка бр.	1/1	1/1	1/1	2/1
Размери /см/	80/80/82	80/80/110	104/92/82	104/92/110
Мощност /kW/	8,30/400V/3 ВuK	16,40/400V/3 ВuK	16,40/400V/3 ВuK	23,0/400V/3 ВuK



Кетъринг услугите, които предлага нашата компания са на високо ниво и ще задоволят и най-претенциозните клиенти.



Fresh Food Catering 79



Варна, 9000
жк. Младост, ул. Радост №7
тел. 0888 37 72 72
e-mail: freshfoodcatering79@abv.bg



Електрически уреди линия 60

arisco

Котлони

- Неръждаем корпус
- Произход - Турция



Модел	EC604	EC606
Размери /см/	40/60/26,5	60/60/26,5
Мощност /kW/	2 x 2,0	3 x 2,0 / 1 x 1,0
Захранване	електричество	електричество
Брой котлони	2	4
Размери на плочите /см/	2 x 18,5 бързонагряващи	3 x 18,5 - бързонагряващи -1 x 15

Скари

- Неръждаем корпус
- Хромирана плоча
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Турция



Модел	EG604	EG604G	EG606	EG606SG	EG606G
Размери /см/	40/60/26,5	40/60/26,5	60/60/26,5	60/60/26,5	60/60/26,5
Мощност /kW/	4,05	4,05	5,4	5,4	5,4
Скара	1/2 гладка	1/2 оребрена	гладка двойна	1/2 гладка 1/2 оребрена	оребрена двойна

Фритюрници

- Неръждаем корпус и кошница
- Предпазен термостат
- С оттичане
- Произход - Турция



Модел	EF604	EF606
Размери /см/	40/60/26,5	60/60/26,5
Мощност /kW/	7,5	2x7,5
Кошница	8 л	2 x 8 л

Електрически уреди линия 60

arisco

Паста кукър

- Неръждаем корпус
- Неръждаеми кошници
- Предпазен термостат
- Произход - Турция



Модел	GG604	GG604G
Размери /см/	40/60/26.5	60/60/26.5
Мощност /kW/	3,0	2 x 3,0
Гнезда	14 л	2 x 14 л

Отоплител за картофи EPS604

- Неръждаем корпус
- С керамични нагревателни елементи
- Размер: 40/60/26,5 см
- Размер на гнездо: 25/46/13 см
- Мощност: 6,5 kW
- Произход - Турция



Газови уреди линия 60

arisco

Котлони

- Неръждаем корпус
- Произход - Турция



Модел	GC604	GC606
Размери /см/	40/60/26,5	60/60/26,5
Мощност /kW/	2 x 3,6	2 x 3,6
Захранване	пропан бутан и метан	пропан бутан и метан
Брой котлони	2	4

Скари

- Неръждаем корпус
- Хромирана плоча
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Турция



Модел	GG604	GG604G	GG606	GG606SG	GG606G
Размери /см/	40/60/26,5	40/60/26,5	60/60/26.5	60/60/26.5	60/60/26.5
Мощност /kW/	4,8	4,8	2 x 4,8	2 x 4,8	2 x 4,8
Скара	1/2 гладка	1/2 оребрена	гладка гвойна	1/2 гладка 1/2 оребрена	оребрена гвойна

Газови уреди линия 70

arisco

Котлони

- Неръждаем корпус
- Произход - Турция
- Работи на пропан бутан или метан



Модел	SPS706N Хокеп	GR711S	GR721S	GR731S
Размери /см/	60/70/45	40/70/29	80/70/29	120/70/29
Мощност /kW/	18,0	2 x 6,0	4 x 6,0	6 x 6,0
Брой котлони	1	2	4	6

Котлони Върху отворен шкаф

- Неръждаем корпус
- Произход - Турция
- Работи на пропан бутан или метан



Модел	GR711	GR721	GR731
Размери /см/	40/70/90	80/70/90	120/70/90
Мощност /kW/	2 x 6,0	4 x 6,0	6 x 6,0
Брой котлони	2	4	6

Скари

- Неръждаем корпус
- Хромирана плоча
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Турция
- Работи на пропан бутан или метан



Модел	GG711S	GG711GS	GG721S	GG721SGS	GG721GS
Размери /см/	40/70/29	40/70/29	80/70/29	80/70/29	80/70/29
Мощност /kW/	6,0	6,0	2 x 6,0	2 x 6,0	2 x 6,0
Скара	гладка единична	оробрена единична	гладка двойна	1/2 гладка 1/2 оробрена	оробрена двойна

Газови уреди линия 70

arisco

Печки

- Неръждаем корпус
- Размер на фурна: GN 1/1 с Вентилатор
- Произход - Турция



Модел	GR722	GR722E	GR732	GR732E
Размери /см/	80/70/90	80/70/90	120/70/90	120/70/90
Мощност /kW/	4 x 6,0+6,0 газ	4 x 6,0 газ + 3,0 ел	4 x 6,0+6,0 газ	6 x 6,0 газ + 3,0 ел
Котлони	4	4	6	6
Фурна	газова	електрическа	газова	електрическа
Шкаф	-	-	отворен	отворен

Скари върху отворен шкаф

- Неръждаем корпус
- Хромирана плоча
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Турция



Модел	GG711	GG711G	GG721
Размери /см/	40/70/90	40/70/90	80/70/90
Мощност /kW/	6,0	6,0	2 x 6,0
Скара	глагка	оробрена	глагка, двойна



Електрически уреди линия 70

arisco

Котлони

- Неръждаем корпус
- Бързонагриващи плочи
- Произход - Турция



Модел	ER711S	ER711KS	ER721S	ER721KS	ER731S	ER731KS
Размери /см/	40/70/29	40/70/29	80/70/29	80/70/29	120/70/29	120/70/29
Мощност /kW/	2 x 2,6	2 x 2,6	4 x 2,6	4 x 2,6	6 x 2,6	6 x 2,6
Брой котлони	2	2	4	4	6	6
Размер на котлона /см/	Φ22	22/22	Φ22	22/22	Φ22	22/22

Котлони Върху отворен шкаф

- Неръждаем корпус
- Произход - Турция



Модел	SPS506E Хокер	ER711	ER711K
Размери /см/	60/50/45	40/70/90	40/70/90
Мощност /kW/	4.00	2 x 2,6	2 x 2,6
Брой котлони	1	2	2
Размер на котлона /см/	30/30	Φ22 - бързонагриващи	22/22 - бързонагриващи

Скари

- Неръждаем корпус
- Хромирана плоча
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Турция



Модел	EG711S	EG711GS	EG721S	EG721SGS	EG721GS
Размери /см/	40/70/29	40/70/29	80/70/29	80/70/29	80/70/29
Мощност /kW/	4,05	4,05	8,1	8,1	8,1
Скара	гладка единична	оробрена единична	гладка двойна	1/2 гладка 1/2 оробрена	оробрена двойна

Електрически уреди линия 70

arisco

Фритюрници

- Неръждаем корпус и кошница
- Предпазен термостат
- С оттичане
- Произход - Турция



Модел	EF711S	EF721S
Размери /см/	40/70/29	80/70/29
Мощност /kW/	4,5	2 x 4,5
Кошница	10 л	2 x 10 л

Паста кукър

- Неръждаем корпус
- Неръждаеми кошници
- Неръждаеми гнезда
- Предпазен термостат
- С оттичане
- Произход - Турция



Модел	EMH711S	EMH721S
Размери /см/	40/70/29	80/70/29
Мощност /kW/	4,5	2 x 4,5
Гнезда	2	4
Размери на гнездата /см/	22/35/18	2 x 22/35/18

Отоплител за картофи EPS711S

- Неръждаем корпус
- С керамични нагревателни елементи
- Размер: 40/70/29 см
- Мощност: 6,5 kW
- Произход - Турция



Газови уреди линия 90

arisco

Котлони Върху отворен шкаф

- Неръждаем корпус
- Отворен шкаф
- Произход - Турция



Модел	GR911	GR921	GR931
Размери /см/	42,5/90/90	85/90/90	127,50/90/90
Мощност /kW/	2 x 8,0	4 x 8,0	6 x 8,0
Брой котлони	2	4	6

Печки

- Неръждаем корпус
- Размер на фурна: GN 2/1
- Произход - Турция



Модел	GR922	GR922E	GR932	GR932M
Размери /см/	85/90/90	85/90/90	127,50/90/90	127,50/90/90
Мощност /kW/	4 x 8,0 + 7,5 газ	4 x 8,0 газ + 6,0 ел	6 x 8,0 + 7,5 газ	6 x 8,0 + 7,5 газ
Котлони	4	4	6	6
Фурна	газова	електрическа	газова + шкаф отворен	газова макси
Вентилатор /бр./	2	2	2	1

Скари

- Неръждаем корпус
- Хромирана плоча
- Тава за отцеждане на мазнината
- Отворен шкаф
- Произход - Турция



Модел	GG911	GG911G	GG921	GG921SG	GG921G
Размери /см/	42,5/90/90	42,5/90/90	82/90/90	82/90/90	82/90/90
Мощност /kW/	7,5	7,5	2 x 7,5	2 x 7,5	2 x 7,5
Скара	гладка единична	оробрена единична	гладка двойна	1/2 гладка 1/2 оробрена	оробрена двойна

Газови уреди линия 90

arisco

Фритюрници

- Неръждаем корпус и кошници
- Предпазен термостат
- Кран за отичане на мазнината
- Произход - Турция



Модел	GF912	GF922
Размери /см/	42,5/90/90	85/90/90
Мощност /kW/	15,0	2 x 15,0
Кошница	18 л	2 x 18 л

Електропарни казани с директно подгряване

- Неръждаем корпус
- Предпазен клапан
- Термостат
- Дренажна тапа
- Произход - Турция



Модел	GBP60	GBP100	GBP150	GBP200	GBP400
Размери /см/	85/90/90	85/90/90	85/90/90	90/90/90	110/116/90
Мощност /kW/	19,5	19,5	29,25	29,25	58,5
Вместимост /л/	60	100	150	200	400

Електропарни казани с индиректно подгряване

- Неръждаем корпус
- Предпазен клапан
- Термостат
- Дренажна тапа
- Произход - Турция



Модел	GBP60I	GBP100I	GBP150I	GBP200I	GBP250I	GBP400I
Размери /см/	85/90/90	85/90/90	85/90/90	90/95/90	90/95/90	110/116/90
Мощност /kW/	19,5	19,5	29,25	29,25	58,5	58,5
Вместимост /л/	60	100	150	200	250	400

Лава грил GGL921

- Двоен
- Неръждаем корпус
- Тава за отцеждане на мазнината
- Отворен шкаф
- Размер: 82/90/90 см
- Мощност: 2 X 7,5 kW
- Произход - Турция



Електрообръщателен тиган GP922

- Размер: 100/90/90 см
- Мощност: 21,0 kW
- Вместимост 95 л
- Терморегулатор
- Предпазен термостат
- Ръчен повдигащ механизъм
- Произход - Турция



Електрически уреди линия 90

arisco

Котлони Върху отворен шкаф

- Неръждаем корпус
- Отворен шкаф
- Бързонагривачи
- Произход - Турция



Модел	ER911	ER921	ER931
Размери /см/	42,5/90/90	85/90/90	127,50/90/90
Мощност /kW/	14,0	2 x 14,0	0,65 + 0,35
Брой котлони и размер /см./	2 x 30/30	4 x 30/30	6 x 30/30

Печки

- Неръждаем корпус
- Термостат
- Фурна с 2 вентилатора
- Произход - Турция



Модел	ER922	ER932	ER933
Размери /см/	85/90/90	127,5/90/90	127,5/90/90
Мощност /kW/	4x4,00+6,00	4x4,00+6,00	6x4,00+6,00
Брой котлони и размер /см./	4 x 30/30 - бързонагривачи	6 x 30/30	6 x 30/30
Фурна	GN 2/1	GN 2/1 + шкаф отворен	MAXI

Скари

- Неръждаем корпус
- Хромирана плоча
- Тава за отцеждане на мазнината
- Отворен шкаф
- Произход - Турция



Модел	EG911	EG911G	EG921	EG921SG	EG921G
Размери /см/	42,5/90/90	42,5/90/90	82/90/90	82/90/90	82/90/90
Мощност /kW/	6	6	12	12	12
Скара	гладка единична	оробрена единична	гладка двойна	1/2 гладка 1/2 оробрена	оробрена двойна

Електрически уреди линия 90

arisco

Фритюрници

- Неръждаем корпус и кошници
- Предпазен термостат
- Кран за отичане на мазнината
- Шкаф
- Произход - Турция



Модел	EF912	EF922
Размери /см/	42,5/90/90	85/90/90
Мощност /kW/	14,0	2 x 14,0
Кошница	18 л	2 x 18 л

Електропарни казани с индиректно подгаряване

- Неръждаем корпус
- Предпазен клапан
- Термостат
- Дренажна тапа
- Произход - Турция



Модел	EBP60I	EBP100I	EBP150I	EBP200I	EBP250I	EBP400I
Размери /см/	80/90/90	85/90/90	85/90/90	90/95/90	90/95/90	110/116/90
Мощност /kW/	13,0	13,0	19,5	19,5	26,0	39,0
Вместимост /л/	60	100	150	200	250	400

Отоплител за картофи EPC912

- Неръждаем корпус
- С керамични нагревателни елементи
- Върху отворен/затворен шкаф
- Размер: 42,5/90/90 см
- Мощност: 0,65 + 0,35 kW
- Произход - Турция



Газови уреди линия 60



Котлони

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Произход - Италия



Модел	G6F2B PW ECO POWER	G6F4B PW ECO POWER	G6F6B PW ECO POWER	G6F2B H6 HIGH POWER	G6F3B H12 HIGH POWER
Размери /см/	30/60/29	60/60/29	90/60/29	60/60/29	120/60/29
Мощност /kW/	6+3,5	2x3,5+2x6	3x6+3x3,5	3,5+7	12+7+12
Мощност /Kcal/h/	8,168	16,336	24,505	9,028	26.655
Брой горелки	2	4	6	2	3

Котлони с база

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Произход - Италия



Модел	G6F2 MPW ECO POWER	G6F4 MPW ECO POWER	G6F6 MPW ECO POWER	G6F2 MH6 HIGH POWER	G6F2 MH12 HIGH POWER
Размери /см/	30/60/90	60/60/90	90/60/90	60/60/90	120/60/90
Мощност /kW/	6+3,5	2x3,5+2x6	3x6+3x3,5	3,5+7	12+7+12
Мощност /Kcal/h/	8,168	16,336	24,505	9,028	26.655
Брой горелки	2	4	6	2	3

Печки

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Фурна електрическа/газова за GN 1/1
- С конвекция
- Произход - Италия



Модел	G6F4PW+FE1 ECO POWER	G6F6PW+FE1 ECO POWER	G6F2H6+FG1 HIGH POWER	G6F3H12+T MAX POWER
Размери /см/	60/60/90	90/60/90	60/60/90	120/60/90
Мощност /kW/	2x3,5+2x6+3	3x6+3x3,5+3	3,5+7+3,5газ	2x12+7+6
Брой горелки	4	6	2	3
Фурна	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1

Газови уреди линия 60



Скари

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Тава за отцеждане на мазнината
- Стоманена/хромизирана плоча
- Произход - Италия



Модел	G6FL3B MULTIPAN	G6FR3B MULTIPAN	G6FL6B MULTIPAN	G6FR6B MULTIPAN	G6FM6B MULTIPAN
Размери /см/	30/60/29	30/60/29	60/60/29	60/60/29	60/60/29
Мощност /kW/	4	4	8	8	8
Мощност /Kcal/h/	3,439	3,439	6,878	6,878	6,878
Вид на плочата	злагка	оробрена	злагка	оробрена	1/2 флагка 1/2 оробрена

Скари с база

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Тава за отцеждане на мазнината
- Стоманена/хромизирана плоча
- Произход - Италия



Модел	G6FL3M MULTIPAN	G6FR3M MULTIPAN	G6FL6M MULTIPAN	G6FR6M MULTIPAN	G6FM6M MULTIPAN
Размери /см/	30/60/90	30/60/90	60/60/90	60/60/90	60/60/90
Мощност /kW/	4	4	8	8	8
Мощност /Kcal/h/	3,439	3,439	6,878	6,878	6,878
Вид на плочата	злагка	оробрена	злагка	оробрена	1/2 флагка 1/2 оробрена



Паста кукър
G6CP6

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 30литра
- Работи на пропан бутан и метан
- Размер: 60/60/90 см
- Мощност: 10 kW; 8,598 kcal
- Произход - Италия



Фритюрник
GL8B TURBO

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 1 гнездо, 8 литра
- Работи на пропан бутан и метан
- Размер: 30/60/29 см
- Мощност: 6.6 kW; 5,674 kcal
- Произход - Италия



Фритюрник
GL8+8B TURBO

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 2 гнезда x 8 литра
- Работи на пропан бутан и метан
- Размер: 60/60/29 см
- Мощност: 13,2kW; 11,349 kcal
- Произход - Италия

Електрически уреди линия 60



Котлони

- Неръждаем корпус
- Кръгли плочи \varnothing 18 см
- Произход - Италия



Модел	E6P2B CLASSIC	E6P4B CLASSIC	E6P6B CLASSIC	E6P2M CLASSIC	E6P4M CLASSIC	E6P6M CLASSIC
Размери /см/	30/60/29	60/60/29	90/60/29	30/60/90	60/60/90	90/60/90
Мощност /kW/	2x2	4x2	6x2	2x2	4x2	6x2
Брой плочи	2	4	6	2	4	6

Печки

- Неръждаем корпус
- Кръгли плочи \varnothing 18 см
- Фурна за 3 или 4 бр. GN 1/1
- С конвекция
- Произход - Италия



Модел	E6P4+FE1 CLASSIC	E6P6B+FE1 CLASSIC	E6P6+TE CLASSIC
Размери /см/	60/60/90	90/60/90	90/60/90
Мощност /kW/	4x2+3	6x2+3	6x2+5,2
Брой плочи	4	6	2
Фурна	1/1	1/1	83/40 см

Инфраред котлони и печки

- Неръждаем корпус
- Произход - Италия



Модел	E6P2B/VTR INFRARED	E6P4/VTR INFRARED	E6P2BM/VTR INFRARED с база	E6P4M/VTR INFRARED с база	E6P4/VTR+FE1 INFRARED с ел.фурна 3kW
Размери /см/	30/60/90	60/60/90	30/60/90	60/60/90	60/60/90
Мощност /kW/	2x0,6+2x1,2	4x0,6+4x1,2	2x0,6+2x1,2	4x0,6+4x1,2	4x0,6+4x1,2+,3
Брой зони	4	8	4	8	8

Електрически уреди линия 60



Скари

- Неръждаем корпус
- Тава за отцеждане на мазнината
- Стоманена/хромирана плоча
- Произход - Италия



Модел	E6FL3B MULTIPAN	E6FR3B MULTIPAN	E6FL6B-2 MULTIPAN	E6FR6B-2 MULTIPAN	E6FM6B-2 MULTIPAN
Размери /см/	30/60/29	30/60/29	60/60/29	60/60/29	60/60/29
Мощност /kW/	4,0	4,0	5,4	5,4	5,4
Вид на плочата	гладка	оробрена	гладка	оробрена	1/2 гладка 1/2 оробрена

Скари с база

- Неръждаем корпус
- Тава за отцеждане на мазнината
- Стоманена/хромирана плоча
- Произход - Италия



Модел	E6FL3M MULTIPAN	E6FR3M MULTIPAN	E6FL6M-2 MULTIPAN	E6FR6M-2 MULTIPAN	E6FM6M-2 MULTIPAN
Размери /см/	30/60/90	30/60/90	60/60/90	60/60/29	60/60/90
Мощност /kW/	4,00	4,00	5,4	5,4	5,4
Вид на плочата	гладка	оробрена	гладка	оробрена	1/2 гладка 1/2 оробрена

Паста кукър
E6CP3B

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 1 гнездо
- 11 литра
- Размер: 30/60/29 см
- Мощност: 3,5 kW
- Произход - Италия

Паста кукър
E6CP6B

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 3 гнезда
- 25 литра
- Размер: 60/60/29 см
- Мощност: 8,25 kW
- Произход - Италия

Фритюрник
E6F8-3B FAST FRY

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 1 гнездо
- 8 литра
- Размер: 30/60/29 см
- Мощност: 3,5 kW
- Произход - Италия

Фритюрник
E6F8-6B

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 2 гнезда
- 8 литра
- Размер: 60/60/29 см
- Мощност: 7 kW
- Произход - Италия

Газови уреди линия 70



Котлони

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Произход - Италия



Модел	G7F2BPW ECO POWER	G7F4B PW ECO POWER	G7F6B PW ECO POWER
Размери /см/	40/70/29	80/70/29	90/70/29
Мощност /kW/	6+3,5	1x3,5+3x6	5x6+3,5
Мощност /Kcal/h/	8,168	18,486	28,804
Брой горелки	2	4	6

Котлони с база

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Произход - Италия



Модел	G7F2MPW ECO POWER	G7F4MPW ECO POWER	G7F6MPW ECO POWER
Размери /см/	40/70/90	80/70/90	90/70/90
Мощност /kW/	6+3,5	1x3,5+3x6	5x6+3,5
Мощност /Kcal/h/	8,168	18,486	28,804
Брой горелки	2	4	6

Печки

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Фурна електрическа
- С конвекция
- Произход - Италия



Модел	G7F4PW+FE1	G7F4PW+FE	G7F6PW+FE1	G7F6PW+FE
Размери /см/	80/70/90	80/70/90	120/70/90	120/70/90
Мощност /kW/	3x6+3,5	3x6+3,5	5x6+3,5	5x6+3,5
Брой горелки	4	4	6	6
Размер на фурната /см/	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/1	GN 2/1
Вид на фурната	Електрическа - 3 kW	Електрическа - 7,5 kW	Електрическа - 3 kW	Електрическа - 7,5 kW

Газови уреди линия 70



Скари

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Тава за отцеждане на мазнината
- Стоманена/хромирана плоча
- Произход - Италия



Модел	G7FL4B MULTIPAN G7FL4B/CR HARD CHROME	G7FR4B MULTIPAN	G7FL8B-2 MULTIPAN G7FL8B-2/CR HARD CHROME	G7FR8B-2 MULTIPAN	G7FM8B-2 MULTIPAN
Размери /см/	40/70/29	40/70/29	80/70/29	80/70/29	80/70/29
Мощност /kW/	5,4	5,4	10,8	10,8	10,8
Мощност /Kcal/h/	4,643	4,643	9,286	9,286	9,286
Вид на плочата	злагка	оребрена	злагка	оребрена	1/2 злагка 1/2 оребрена

Скари с база

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Италия



Модел	G7FL4M MULTIPAN	G7FR4M MULTIPAN	G7FL8M-2 MULTIPAN	G7FR8M-2 MULTIPAN	G7FM8M-2 MULTIPAN
Размери /см/	40/70/90	40/70/90	80/70/90	80/70/90	80/70/90
Мощност /kW/	5,4	5,4	10,8	10,8	10,8
Мощност /Kcal/h/	4,643	4,643	9,286	9,286	9,286
Вид на плочата	злагка	оребрена	злагка	оребрена	1/2 злагка 1/2 оребрена

Паста кукър

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/1
- Работи на пропан бутан и метан
- Произход - Италия



Модел	CPG40E	CPG80E
Размери /см/	40/70/90	80/70/90
Мощност /kW/	10	20
Литри	30	2x30

Газови уреди линия 70



Фритюрници

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/1
- Работи на пропан бутан и метан
- Произход - Италия



Модел	GL10B TURBO	GL10+10B TURBO
Размери /см/	40/70/29	80/70/29
Мощност /kW/	6,9	13,8
Литри	10	2 x 10




Обръщателен тиган G7BR8/I

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Размер: 80/70/90 см
- 60 l, 9 kW
- Произход - Италия

Солиг топ с база G7TPM

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Размер: 80/70/90 см
- Мощност: 10 kW
- Произход - Италия



Електрически уреди линия 70



Котлони

- Неръждаем корпус
- Кръгли плочи \varnothing 22 см
- Произход - Италия



Модел	E7P2B HIGH POWER	E7P4B HIGH POWER	E7P6B HIGH POWER	E7P2M HIGH POWER - с база	E7P4M HIGH POWER - с база	E7P6M HIGH POWER - с база
Размери /см/	40/70/29	80/70/29	120/70/29	40/70/90	80/70/90	120/70/90
Мощност /kW/	2x2,6	4x2,6	6x2,6	2x2,6	4x2,6	6x2,6
Брой плочи	2	4	6	2	4	6

Котлони

- Неръждаем корпус
- Квадратни плочи 22/22 см
- Произход - Италия



Модел	E7PQ2B HIGH POWER	POWER E7PQ4B HIGH POWER
Размери /см/	40/70/29	80/70/29
Мощност /kW/	2x2,6	4x2,6
Брой плочи	2	4

Печки

- Неръждаем корпус
- Кръгли плочи \varnothing 22 см
- Фурна за 3 или 4 бр. GN 1/1
- С конвекция
- Произход - Италия



Модел	E7P4+FE1 HIGH POWER	E7P4+FE HIGH POWER	E7P6+FE1 HIGH POWER	E796+FE HIGH POWER
Размери /см/	80/70/90	80/70/90	120/70/90	120/70/90
Мощност /kW/	4x2,6+3	4x2,6+7,5	6x2,6+3	6x2,6+7,5
Брой плочи	4	4	6	6
Фурна /см/	1/1	2/1	1/1	2/1

Електрически уреди линия 70



Скари

- Неръждаем корпус
- Тава за отцеждане на мазнината
- Стоманена/хромирана плоча
- Произход - Италия



Модел	E7FL4B MULTIPAN	E7FR4B MULTIPAN	E7FL8B-2 MULTIPAN	E7FR8B-2 MULTIPAN	E7FM8B-2 MULTIPAN
Размери /см/	40/70/29	40/70/29	80/70/29	80/70/29	80/70/29
Мощност /kW/	5,4	5,4	10,8	10,8	10,8
Вид на плочата	гладка	оробрена	гладка	оробрена	1/2 гладка 1/2 оробрена

Скари с база

- Неръждаем корпус
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Италия



Модел	E7FL4M MULTIPAN	E7FR4M MULTIPAN	E7FL8M-2 MULTIPAN	E7FR8M-2 MULTIPAN	E7FM8M-2 MULTIPAN
Размери /см/	40/70/90	40/70/90	80/70/90	80/70/90	80/70/90
Мощност /kW/	5,4	5,4	10,8	10,8	10,8
Вид на плочата	гладка	оробрена	гладка	оробрена	1/2 гладка 1/2 оробрена



Паста кукър CPE40

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 30 литра
- Размер: 40/70/90 см
- Мощност: 10 kW
- Произход - Италия



Фритюрник E7F10-4B TURBO

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 1 гнездо, 10 литра
- Размер: 40/70/29 см
- Мощност: 6 kW
- Произход - Италия



Фритюрник E7F10-8B

- Контейнер от неръждаема стомана AISI 316-15/10
- 2 гнезда, 12 литра
- Размер: 80/70/29 см
- Мощност: 12 kW
- Произход - Италия

Газови уреди линия 90



Котлони с база

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Произход - Италия



Модел	G9F2MPW ECO POWER	G9F4MPW ECO POWER	G9F6MPW ECO POWER
Размери /см/	40/90/90	80/90/90	120/90/90
Мощност /kW/	2x8	4x8	6x8
Мощност /Kcal/h/	13,757	27,514	41,272
Брой горелки	2	4	6

Печки

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Фурна електрическа
- Конвекция
- Произход - Италия



Модел	G9F4PW+FE1 ECO POWER	G9F4PW+FE ECO POWER	G9F6PW+FE1 ECO POWER	G9F6PW+FE ECO POWER
Размери /см/	80/90/90	80/90/90	120/90/90	120/90/90
Мощност /kW/	4x8	4x8	6x8	6x8
Брой горелки	4	4	6	6
Размер на фурната /см/	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/1	GN 2/1
Вид на фурната	Електрическа - 3 kW	Електрическа - 7,5 kW	Електрическа - 3 kW	Електрическа - 7,5 kW

Скари с база

- Неръждаем корпус
- Работи на пропан бутан и метан
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Италия



Модел	G7FL4M MULTIPAN	G7FR4M MULTIPAN	G7FL8M-2 MULTIPAN	G7FR8M-2 MULTIPAN	G7FM8M-2
Размери /см/	40/90/90	40/90/90	80/90/90	80/90/90	80/90/90
Мощност /kW/	6,3	6,3	12,6	12,6	12,6
Мощност /Kcal/h/	5,416	5,416	10,833	10,833	10,833
Вид на плочата	гладка	оробрена	гладка	оробрена	1/2 гладка 1/2 оробрена

Електрически уреди линия 90



Котлони с база

- Неръждаем корпус
- Квадратни плочи 30x30 см
- Произход - Италия

Модел	E9PQ2M HIGH POWER	E9PQ4M HIGH POWER	E9PQ6M HIGH POWER
Размери /см/	40/90/90	80/90/90	120/90/90
Мощност /kW/	2x3,5	4x3,5	6x3,5
Брой плочи	2	4	6

Печки

- Неръждаем корпус
- Квадратни плочи 30x30 см
- С конвекция
- Произход - Италия



Модел	E9PQ4+FE1 HIGH POWER	E9PQ4+FE HIGH POWER	E9PQ6+FE1 HIGH POWER	E9PQ6+FE HIGH POWER
Размери /см/	80/90/90	80/90/90	120/90/90	120/90/90
Мощност /kW/	4x3,5+3	4x3,5+7,5	6x3,5+3	6x3,5+7,5
Брой плочи	4	4	6	6
Фурна /см/	1/1	2/1	1/1	2/1
Брой тащи	3	4	3	4

Скари с база

- Неръждаем корпус
- Тава за отцеждане на мазнината
- Произход - Италия



Модел	E9FL4M MULTIPAN	E9FR4M MULTIPAN	E9FL8M-2 MULTIPAN	E9FR8M-2 MULTIPAN	E9FM8M-2 MULTIPAN
Размери /см/	40/90/90	40/90/90	80/90/90	80/90/90	80/90/90
Мощност /kW/	5,7	5,7	11,4	11,4	11,4
Вид на плочата	гладка	оробрена	гладка	оробрена	1/2 гладка 1/2 оробрена

Миялни машини



Миялни машини с предно отваряне

- Неръждаем корпус
- Цикъл: 2 минути



Модел	AL 350	AL 402	AF 55
Размери /см/	42/48/60	47/53/70	60/60/85
Мощност /kW/	2,7	2,8	3,5
Светъл отвор h /см/	22	29	25
Размери на кошницата /см/	35x35	40x40	50x50 см. 12 чин. ☒ 24
Производителност /кошници/час/	30	26-30	30

Конзолна миялна машина AT900

- Неръждаема, с неръждаеми нагревателни елементи, устойчиви на корозия
- Цикъл на измиване: 60/15 сек
- Светъл отвор: 43 см.
- Капацитет: 1080/432 чинии на час;
- Размер на кошницата: 50/50 см.;
- Размер: 61/76/144
- Мощност: 6,8 kW



Тунелни миялни машини

- Неръждаем корпус
- Капацитет на резервоара: 45 л.
- Капацитет на бойлера 10+10 л.
- Двойни филтри от неръждаема стомана на бойлера за събиране на твърдите битови отпадъци с лесно отделяща се кошница



Модел	ATR 1500	ATR 1800	ATR 2700	ATR 3200	ATR 4300	ATR 4900	ATR 5400
Размери /см/	120/72/138	140/72/138	157/80/158	142/159/158	247/800/158	307/800/158	337/800/158
Мощност /kW/	17,1	20,1	27,3	32,3	29,5	36,5	37,7
Светъл отвор /см/	43	43	41	41	41	41	41
Размери на кошницата /см/	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Производителност /кошници/час/	85	100	80/115/150	90/135/180	140/190/240	160/215/270	190/245/300



Кошница базова
153114002

■ Размер: 50/50/10 см



Кошница за чинии
153114001

■ Размер: 50/50/10 см



Кошница за прибори
153114005

■ Размер: 50/50/10 см



Кошница за миялна
машина 9V2350

■ Размер: 35/35/10 см



Кошница за миялна
машина 9V2400

■ Размер: 40/40/10 см



Разделител-
удължител

■ Модел: 153114013 -
25 бр. гнезда, 10/10см

■ Модел: 153114015 -
49 бр. гнезда, 7/7см



Количка за
отсервиране

■ Модел: SDC-01

■ Размер: 90/46/95 см

■ На колела



Количка за кошници
810000

■ Размер: 54/54/96 см

■ Неръждаема гръжка

■ Полипропиленово съно

■ Въртящи се колела

■ Товароносимост: до 150 kg



Количка за
кошници

■ Модел: CP 1442

■ Размер: 65/65/170 см

■ На колела



Депоратор
механичен

■ 700029 Депоратор 8 л

■ 700030 Депоратор 12 л

■ 700160 Депоратор 20 л



Депоратор
автоматичен

■ 9V0401 - 12 л

■ 9V0551 - 26 л



Душ батерия
651542/651522

■ Стенна/стояща

■ С чучур и врътки



Батерия Rubino
C0201020210

■ Размер: \varnothing 3,3 / 44h



Душ батерия
R0101020112

■ Размер: \varnothing 2,7/45h



Душ батерия Molla
R0201020217

■ Размер: \varnothing 3,5 / 53h



Батерия стояща
R0401020206

■ Размер: \varnothing 3,5 / 42,5h



Душ батерия
R0201020204

■ Размер: \varnothing 3,05 / 60h



Душ батерия
стенна/стояща

■ R0102010206

■ R0102020111



Батерия стояща/
стенна

■ R0101020107

■ R0101020121



Батерия стояща

■ R0201020218
25/22/29.5 см.

■ R0201020216
30/26/33.5 см.



Батерия стенна

■ R0102010208
25/18/25 см.

■ R0102010211
30/21,5/28.5 см.

Ледогенератори BREMA - ICE CUBE



серия SL с бин

- Охлаждане: водно / въздушно
- Форма на леда - пресечен конус

Модел	SB 184	SB 246	SB 249	SB 316	SB 416	SB 425
Капацитет /кг/24 часа/	22	26	29	36	44	47
Мощност /kW/	0,32	0,35	0,37	0,37	0,45	0,65
Размери /см/	35,5/40,4/59	39/46/61	39/46/69	50/58/69	50/58/69	50/58/80
Вместимост на бина /кг/	4	6	9	16	16	25
Размер на кубчето /гр/	13	13/18/33/42	13/18/33/42	13/18/33/42	13/18/33/42	13/18/33/42

Модел	SB 640	SB 840	SB 955	SB 1265	SB 1565
Капацитет /кг/24 часа/	67	87	95	130	155
Мощност /kW/	0,65	0,80	0,85	1,05	1,40
Размери /см/	73.8/60/85	73,8/60/92	73.8/60/102	84/74/107.5	84/74/107.5
Вместимост на бина /кг/	40	40	55	65	65
Размер на кубчето /гр/	13/18/33/42	13/18/33/42	13/18/33/42	13/18/33/42	13/18/33/42

Ледогенератори BREMA - ICE CUBE

серия С без бин

- Охлаждане: водно / въздушно
- Форма на леда - пресечен конус



Модел	C 150	C 300
Капацитет /кг/24 часа/	155	300
Мощност /kW/	1.4	2.6
Размери /см/	82.2/55.5/72	125/58/84.8
Съответстващ бин	Bin 240 PE, Bin 200, Bin 350	Bin 350



Ледогенератори Brema - ICE FINGER серия IMF с бин



- Охлаждане: Водно / Въздушно
- Форма на леда - напръстник 20 гр

Модел	IMF 26	IMF 28	IMF 35	IMF 58	IMF 80
Капацитет /кг/24 часа/	25	25	35	50	75
Мощност /kW/	0.31	0.31	0.31	0.42	0.48
Размери /см/	38.5/46.8/60.7	38.5/46.8/68.7	49.5/58/68.7	49.5/58/79.7	73.3/59.6/90.7
Вместимост на бина /кг/	4	8	15	20	30
Размер на кубчето /гр/	20	20	20	20	20

Ледогенератори ICE FLAKES серия GB с бин



- Охлаждане: Водно / Въздушно
- Мокър гранулиран лед

Модел	GB 601	GB 902	GB 903	GB 1540	GB 1555
Капацитет /кг/24 часа/	60	95	95	155	155
Мощност /kW/	0,42	0,55	0,55	0.65	0.65
Размери /см/	45/62/68	50/66/69	50/66/80	73.8/69/92	73.8/69/102
Вместимост на бина /кг/	10	20	30	40	55

Ледогенератори ICE FLAKES серия G без бин



- Охлаждане: Водно / Въздушно
- Мокър гранулиран лед

Модел	G 160	G 280	G 510	G 1000
Капацитет /кг/24 часа/	160	280	510	1000
Мощност /kW/	0.65	1.05	1.70	3.2
Размери /см/	56/56.9/60	56/56.9/69.5	56/56.9/69.5	93/68.4/70
Съответстващ бин	Bin 240PE, Bin 200, Bin 110	Bin 240 PE, Bin 200, Bin 350, RB Double Roller Bin 100, Bin 110	Bin 110/240 PE/ 200/350/550V DS, RB 100, DRB 100/500/1200	Bin 550 PE, Bin 200, Bin 350, RB Double Roller Bin, Bin 100, Bin 110

Ледогенератори FAST ICE серия VM без бин



- Охлаждане: водно / въздушно
- Мокър натрошен лед

Модел	VM 350	VM 500	VM 900	VM 1700
Капацитет /кг/24 часа/	140	200	400	770
Мощност /kW/	1.4	1.6	3.0	4.3
Размери /см/	54/54.4/74.7	77/55/80.5	77/55/80.5	125/64.5/95
Съответстващ бин	Bin 240PE, Bin 200, Bin 110	Bin 240 PE, Bin 200, Bin 350, RB Double Roller Bin 100	Bin 240 PE, Bin 200, Bin 350, RB Double Roller Bin 100	Bin 350

Ледогенератори FROZEN STONE серия TB с бин



- Охлаждане: водно / въздушно
- Натрошен лед

Модел	TB 551	TB 852	TB 1404	TB 1405
Капацитет /кг/24 часа/	55	85	140	140
Мощност /kW/	0.42	0.55	0.65	0.65
Размери /см/	45/62/68	50/66/69	73.8/69/85.1	73.8/69/12
Вместимост на бина	10	20	40	50
Размер на ледчето /мм./	8/16/7	8/16/7	8/16/7	8/16/7

Ледогенератори FROZEN STONE серия TM без бин



- Охлаждане: водно / въздушно
- Натрошен лед

Модел	TB 140	TB 250	TB 450
Капацитет /кг/24 часа/	140	250	440
Мощност /kW/	0.65	1.05	1.05
Размери /см/	56/56.9/60	56/56.9/69.5	56/56.9/69.5
Съответстващ бин	Bin 240 PE, Bin 200, Bin110	Bin 240 PE, Bin 110, 200, Bin350, RB100, DRB 100	Bin 240 PE, Bin 110, 200, Bin350, RB100, DRB 100
Размер на ледчето /мм./	8/16/7	13/18/13	13/18/13

Ледогенератори ICE SCALES серия MUSTER без бин

- Охлаждане: водно / въздушно
- Без бин
- Сух, лъспест лег с дебелина от 1,5 до 3 мм



Модел	Muster 250	Muster 350	Muster 600	Muster 800	Muster 1500	Muster 2000
Капацитет /кг/24 часа/	250	400	620	900	1500	2300
Мощност /kW/	1,70	2,10	3,00	4,60	4,60	7,00
Размери /см/	87/55/60	90/58.8/70.5	90/58,8/70,5	110,7/70/88	110,7/70/97	106,2/83,2/142,3
Съответстващ бин	Bin 200, Bin 350	Bin 350, Bin 550 V DS, DRB 100	Bin 350, Bin 550 V DS, DRB 100, DRB 500	Bin 550 V DS, DRB 500, DRB 1200	Bin 550 V DS, DRB 500, DRB 1200	

Бинове



Модел	Bin 240 PE	Bin 110	Bin 200	Bin 350
Размери /см/	94,2/79,5/105,3	56/81.5/100	87/79/100	125/79/100
Капацитет на бина /кг/	240	100	200	350

Модел	RB 100	DRB 100	DRB 500	DRB 1200	Bin 550 V DS
Размери /см/	79,5/106/128,4	156/106/148,4	156/133/178	156/133/246	111/106/191.5
Капацитет на бина /кг/	17	50	300	1000	550
Капацитет на количката /кг/	108	2 x 108	2 x 108	2 x 108	-



Кафемашини полуавтоматични



- С бутони
- Вградена моторна помпа
- Автоматично пълнене
- Цвят: червен, син, бежов, сив, черен



Модел	85 SPRINT S	85 SPRINT S	85 S 2GR	85 3GR
Брой групи	2	2	2	3
Мощност /kW/	3,5/230V 4,5/400V	3,5/230V 4,5/400V	3,5/230V 4,5 /400V	5,50/230V 7,00/400V
Размери /см/	63/54,5/47	63/54,5/47	72/54,5/47	96/54,5/47
Капацитет на бойлера /л/	4,9	10	12	19
Кран за гореща вода	1	1	2	2
Кран за пара	1	1	1	1

Модел	100 PRACTICAL S	100 SPRINT S	100 SPRINT S	100 S 2GR	100 S 3GR
Брой групи	1	2	2	2	3
Мощност /kW/	2,00/230V	3,0/230V 4,5/400V	2,8/230V 4,2/400V	3,5/230V 4,5-400V	5,50-230V 7,00-400V
Размери /см/	41/57/51,5	65/57/51,5	63/54,5/47	73,5/57/51,5	97,5/57/51,5
Капацитет на бойлера /л/	3	5	10	12	19
Кран за гореща вода	1	1	1	2	2
Кран за пара	1	1	1	1	1

Кафемашини електронни серия 85



- Електронен контрол на дължината на кафето с 4 различни позиции
- Вградена моторна помпа
- Автоматично пълнене
- Цвят: червен, син, бежов, сив, черен



Модел	85 FLEXA E	85 PRACTICAL E	85 SPRINT E	85 SPRINT E	85E 2GR	85GR
Брой групи	1	1	2	2	2	3
Мощност /kW/	2,0	1,75/230V	3,5/230V 4,5/400V	3,5/230V 4,5/400V	3,5/230V 4,5/400V	5,5/230V 7/400V
Размери /см/	38/54,5/47	38/54,5/47	63/54,5/47	63/54,5/47	72/54,5/47	96/54,5/47
Капацитет на бойлера /л/	контейнер - 5	4,9	4,9	10	12	19
Кран за гореща вода	1	1	1	1	2	2
Кран за пара	1	1	1	1	1	1

Кафемашини електронни серия 100



- Електронен контрол на гължината на кафето с 6 различни позиции
- Вградена моторна помпа
- Автоматично пълнене
- Цвят: червен, син, бежов, сив, черен



Модел	100 PRACTICAL E	100 SPRINT E	100 SPRINT E	100E 2GR
Брой групи	1	2	2	2
Мощност /kW/	2,00 /230V	3,0-400V 4,5-230V	2,8-230V 4,2-400V	3,5-230V 4,5-400V
Размери /см/	41/57/51,5	65/57/51,5	63/54,5/47	73,5/57/51,5
Капацитет на бойлера /л/	3	5	10	12
Кран за гореща вода	1	1	1	2
Кран за пара	1	1	1	1

Модел	100 E 3GR	100 SPRINT T*	100 T 2GR	100 T 3GR
Брой групи	3	2	2	3
Мощност /kW/	5,50/230V 7,00/400V	2,8/400V 4,2/230V	3,5/230V 4,5/400V	5,50/230V 7,00/400V
Размери /см/	97,5/57/51,5	63/54,5/47	73,5/57/51,5	97,5/57/51,5
Капацитет на бойлера /л/	19	10	12	19
Кран за гореща вода	2	1	2	2
Кран за пара	1	1	1	1

- * - сензорен touch дисплей,
 - регулиране температурата на водата на бойлера,
 - таймер за всеки избор на кафе,
 - програмиране на количеството вода за всяко кафе.



La Piccola

- Лесна за ползване, компактна
- За кетъринг и офиси
- Размер: 30,5/21/29
- Работи само с хартиени гози



Anna Lelit Italy

- Корпус от неръждаема стомана
- Налягане на помпата 15 bar
- Време за затопляне 3 мин.
- Обем на резервоара: 2,7л
- С/без манометър
- С термометър



Anita Lelit Italy

- Корпус от неръждаема стомана
- Налягане на помпата 15 bar
- Време за затопляне 3 мин.
- Обем на резервоара: 2,7л
- С/без манометър
- С термометър
- С кафемелачка

Кафемелачки

- Дозатор: от 5 до 9 грама
- Капацитет на бункера за смляно кафе: 0,25 кг. и стоп/старт система при пълен бункер
- С възможност за програмиране на 4 различни
- Времена за мелене (30, 50, 80, 120 sec.) за SM 92/A, SM 96
- Цвят: черен, сив



Модел	SM 92	SM 92/A	SM 97	SM 96	SM 92 instant
Размери /см/	20/35,2/57	20/35,2/57	20/35,2/57	22/36,3/58,5	20/35,2/57
Мощност /kW/	0,35	0,35	0,46	0,35	0,35
Мощност на мотора /г.т./	1350	1350	880	1350	1350
Капацитет на бункера /кг/	1,25	1,25	1,25	1,75	1,25
Ножове /мм/	64	64	84	84	64
Управление	механично	автоматично	механично	автоматично	електронно

Уреди Бонамат

Линия COMBI

- Големи количества чай и кафе за кратко време - до 160 л на час
- Контейнерите за вода могат да бъдат 5, 10 или 20 л
- В зависимост от количествата, контейнерите могат да са 1 или 2.
- Бойлерите могат да бъдат разположени от ляво или от дясно.
- Електронният панел позволява лесна настройка на желаното количество кафе.
- Звуков сигнал Ви показва кога кафето е готово.
- Уреда разполага и с таймер, с помоща на който може да направите желаните настройки за следващия ден.



Серия EXCELSO

- Пълна кана с кафе за 6 минути
- Изработени от висококачествена неръждаема стомана и са оборудвани с 2 саморегулиращи се топли плочи.
- Машината е оборудвана със стъклена кана
- Максимално количество кафе - 8л /144 чаши/на час Genimus eum consed



Серия M

- Подходящи за всеки офис, бар или кухня.
- С неръждаема термокана - 1,85 л, 2,1 л или 2,4 л.
- 1 или 2 контейнера.
- Лесни за употреба и почистване.
- Възможност за директно свързване към вода.



Отоплител за чаши
CW 220 Arisco



Депоратор
механичен
700029 Депоратор 8 л
700030 Депоратор 12л
700160 Депоратор 20л



Депоратор
автоматичен
700560 - 12/26 л



Диспенсър за сок
JDC-1 - 1-ца
JDC-2 - 2-ка



Диспенсър за
студени напитки
8~10° C; Фреон R134A; 0,32kw
Протек -Италия

Модел	Размер
VL112T-007	1X12л
VL 223T-008	2X12л



Сокоизтисквачка
за цитруси P 206
Автоматична
1400 обор./мин.; 0,34kW; 230V
Размер: 22/31/35



Ледотрошачка
GE IC-65
Автоматична
Електрическа
65 кг./час; 0,18kW



Ледотрошачка
TG 6
Автоматична
Размер: 21/42/29
1400 обор./мин.; 0,34kW; 230V

Масар - Италия



Ледотрошачка с
метална кана PA 10V
Размер: 23/23/52
Неръждаема кана - 1,7л.
0,50kW



Групобар P520 -
ледотрошачка,
сокоизтисквачка
за цитруси, миксер,
блендер - 1,7 л,
фране-шейкър - 0,8 л



Миксер-фране
настолен F 4
Поликарбонатна кана - 0,8л.
Размер: 20/22/50
15000 обр./мин



Миксер-фране за
стена F 4P
Поликарбонатна кана - 0,8л.
Размер: 15/16/32
15000 обр./мин.; 0,14 230V



Миксер-блендер
с кана P 100
Полкарбонатна кана - 1,7л.
10000-15000 обор./мин.;
0,4kW; 230V



Поликарбонатна
кана 377170
Вместимост - 1,7л.



Термокана
Модел
382150
382200
Размер
1,5 л
2 л



Ръчна сокоизтисквачка
Модел: 473112



Шейкър черен Лакор 62369

Вместимост: 550 мл



Шейкър Бостън



Шейкър акрил 62388

Вместимост: 450 мл
Неръждаема горна част



Бар диспенсър 1л.

Модел	Цвят
473811	червен
473812	син
473813	зелен
473814	кафяв
473815	жълт



Мярка за коктейли

Модел	Вместимост
474420	20/40 мл
474320	20/30 мл
474525	25/50 мл



Поликарбонатни лопатки

Модел	Вместимост
305020	0,20 л
305100	1 л
305200	2 л



Иноксова лопатка за лег

Модел	Вместимост
0198544	9"
0198545	10"
0198546	11"



Коктейлна цедка 472091

Размер: 20 см



Лимоноизтисквачка за резени 473020

Размер: 8 см



Лимоноизтисквачка ръчна 332235

Размер: 20 см



Салфетник хром 364202/364201

Размер: 19/19/19 см ,
19/19/6,5 см



Поставка за сламки черна/бяла

Модел	Размер
5770W	☉ 19,5/23,5 см
5770B	☉ 19,5/23,5 см



Бар подложка

Модел	Размер
473910	45/30 см
473900	60/8 см
3158	47/23,5/3 см



Бар органайзер

Модел	Размер
477100	24/15/10,5 см



Кутия за чай

Модел	Размер
5522	13/6/5,5 см
5522	16/9/5,5 см



Бар органайзер

Модел	Размер
477100	24/15/10,5 см
5510	25/22/11 см



Кутия за лед черна/бяла

Модел	Размер
5516B	24/24/19 см
5516W	24/24/19 см



Кутия за лед кръгла - черна/бяла, 3,5 л

Модел	Размер
5763W	☉ 25 см
5763B	☉ 25 см



Шампаниера - черна/бяла 5732

Размер: ☉ 25 см



Купа за лед KXYL03

Размер: ☉ 13 см, Н 11 см



Капучино - миксер
69041
4 приставки
механичен
Размер: 25/35 см



Табла кръгла черна
Модел Размер
5855 35 см
5930 25 см



Табла правоъгълна
5879
Размер: 25/35 см



Табла за самообслужване
Модел Размер
ST 3244 32/44
ST 3646 36/46
Цветовете: жълт, зелен,
червен, кафяв



Чаша поликарбонат
Казабланка
Модел Размер
PCG 11 250 мл
PCG 12 350 мл



Чаша поликарбонат
матирана
Модел Размер
PCG 14 250 мл
PCG 15 400 мл



Чаша поликарбонат
прозрачна
Модел Размер
PCG 17 320 мл
PCG 19 240 мл



Прибор за вадене на
костилки
Модел: 62973
Lacor Италия



Коктейлна лъжица
472010
Размер: 20 см



Коктейлна лъжица
неръждаема
62302



Лъжица за сладолед
флуидна 530100
Размер: 23 см



Наливник за вино
Lacor



Спийд рак единичен



Щипка за захар 62985
Размер: 11 см



Щипка за лед 62306
Размер: 11 см



Щипка за лед лукс
62337
Размер: 19 см




Бар чукче 62278
Размер: 18 см



Бар чукче 472200/1
Размер: 21 см



Каничка за мляко хром
Модел Вместимост
374010 150 мл
372035 350 мл
372060 600 мл



Закачалка за чаши
Модел Вместимост
478050 150 мл



Турбушон инокс 63013



Турбушон лукс C08-A



Турбушон
"LEVATAPPILEVA"
Размер: 18/10 см
Неръждаема стомана



Турбушон с
приставка за
изрязване на фолиото
хромирана стомана и ABS



МЕХАНА РЪЧЕНИЦА

Ресторант Ръченица предлага традиционни специалитети от четирите краища на България, приготвени с много старание и гарнирани с щипка любов. Обстановката е битова, традиционна, семпла, но и впечатляваща. Сякаш времето тук е спряло и през вратата ей сега ще надникне някой възрожденски герой. Това прави Ръченица особено приятен както за тържества и сватби, така и за обикновена среща с ваши гости, пристигнали от близко и далеч. Мезетата са отбрани, а барбекюто е приготвено на дървени въглища. Ресторантът предлага просторна градинска прохлада и паркинг в непосредствена близост. Останете ли вътре обаче, ще се наслаждавате на автентична, магична фолклорна музика.

телефон за резервации +359 884 210 410

София, бул. Цар Борис III - 41

Електрически конвектомати



Моделу EKF 464AL UD, EKF 664 UD, EKF 411DAL UD

- Странично отваряне на вратата
- Електромеханичен контролен панел
- Разстояние между водачите 83 мм.
- Директна пара, контролирана от врътка с 5 нива
- Термостат от 50-300° C
- Таймер от 0-120 мин.
- Дренаж
- Осветление в камерата
- Конвекция от 50-300° C
- Два вентилатора с автореверс

Моделу EKF 511TC, EKF 711TC

- Странично отваряне на вратата, електрически, с директна пара
- Електронен контролен панел със сензорен контрол
- Сензорен контролен панел на 10 езика, вкл. и български език
- 240 програми с 9 стъпки, разстояние между водачите 68 мм
- Температура на претопляне: 180°C,
- функция претопляне – програмируема
- Дигитален температурен контрол, директна пара, контролирана от тъч скрийн на 10 нива
- Температура от 30-260°C, функция отложен старт до 23 ч. 59 мин. , USB порт
- Мотор – 1 бр. с автореверс, ръчна + автоматична измиваща система

Модел	EKF 464 AL UD	EKF 664 UD	EKF 411 D AL UD	EKF 511 TC	EKF 711 TC
Тащи 60/40	4	6	-	-	-
Тащи GN 1/1	-	-	4	5	7
Размери /см/	79/78,5/63,5	93,5/93/82,5	79/78,5/63,5	93,5/93/74,5	93,5/93/82,5
Мощност /kW/	6,4 / 400V~3N	8,4 / 400V~3N	6,4 / 400V~3N	8,20 / 400V~3N	10,50 / 400V~3N



Миксери

- Планетарен
- Монофазен
- 3 приставки за твърдо и меко тесто и за яйца



Модел	В 8	В 10С	В 20F	В 30F
Размери /см/	40/25/43	38/42/75	60/60/78	70/76/120
Мощност /kW/	0,40	0,37	0,75	1,50
Вместимост на басана /л/	8	10	20	30

- Планетарен
- 3 приставки: за твърдо тесто, за меко тесто, за яйца и леки консистенции



Модел	SP 500A	SP 800A	SP 22A	SP 50A	SP 60A
Размери /см/	38/31/45,5	40/30/58	56/57/91	73/64/130	78/65/131
Мощност /kW/	1/4 HP 0,75	1/4 HP 0,2	3/4 HP 0,55	2 HP 1,55	3 HP
Фази	монофазен	монофазен	моно-; трифазен	моно-; трифазен	трифазен
Вместимост на басана /л/	5	8	25	50	60
Скорости /оборота/мин/	1-ба: 40; 2-ра: 70; 3-ма: 90; 4-ма: 106; 5-ма: 140; 6-ма: 17; 7-ма: 190; 8-ма: 210; 9-ма: 230; 10-ма: 260	1-ба: 132; 2-ра: 235; 3-ма: 421	1-ба: 102; 2-ра: 183; 3-ма: 352	1-ба: 99; 2-ра: 176; 3-ма: 320	1-ба: 99; 2-ра: 176; 3-ма: 320





Стойка за торта
SPIRAL MINI SMS MC/MB

- Прахово боядисана
- Черен/бял цвят
- 3 нива, височина 45 см
- Неръждаеми, огледални плочи с размери: 15, 20, 26 см



Стойка за торта
FINESS SMF 4

- Хромирана
- Цвят silver
- Височина 90 см
- Неръждаеми, огледални плочи с размери: 26, 32, 40 см



Стойка за гребни сладки
CUPCAKE SMC 4

- Хромирана
- 4 нива, цвят silver, 62 см
- Разглобяема
- Ширина на ниво: 90 мм




Стойка за торта
DOUBLE


- Хромирана
- Цвят - silver
- Височина 19 см
- Неръждаеми, огледални плочи с размери: 26, 32 см



Стойка за торта
BONSAI SMB 6

- Хромирана
- 3 нива, цвят silver
- Височина 64 см
- Неръждаеми, огледални плочи с размери: 2 x 20,2 x 26,2 x 32 см





Стенна стойка за пошове и накрайници

- Модел: 510000
- Размери: 51 / 52 см
- За 4 поша и 31 накрайника



Комплект накрайници за пош с кутия

- Модел: 68994
- 24 бр
- Полипропилен



Комплект накрайници за пош с кутия

- Модел: 518100
- 16 бр
- Неръждаеми

Пош сладкарски за еднократна употреба

- Не плъзгащ материал
- 100 бр. В опаковка
- Цвят: прозрачен
- Дължина: 40/50/60 см



Пош сладкарски

- Технологично качество задоволяващо и най-високите хигиенни изисквания
- Дължина: 30/35/40/45/50/55/60 см
- Цвят: бял

Стойка за пош
849.000

Накрайници за пош



Комплект 6 бр. кръгли
68996



Комплект 6 бр. звезда
68997



Комплект 6 бр. звезда
68993



Комплект 6 бр. различни
68998



Сладкарски пистолет комплект

- Ласор - Испания
- Модел: 68989



Бутилки за декорация Рижас - Испания

- Двойна - Модел: 868.100
- Тройна - Модел: 868.200



Комплект бутилки за декорация Ласор - Испания

- 4 бр - Модел: 61914
- 5 бр+шпатула - Модел: 61915



Полипропиленов контейнер за съхранение

Модел	Обем /л	Размер /см/
09146	7	39,5/20/20
09145	16	41,5/34/20
09144	22,65	56/34/20
00918	50	56,5/34/40



Полипропиленов кош за брашно

Модел	Обем/л/
00919	80

Аравен Испания



Поликарбонатни лопатки

Модел	Размер /мл/
67021	170
67022	900
67023	1800



Сито за брашно Неръждаемо

Модел	Размер
073250	∅ 25,5 см
073300	∅ 30 см



Автоматично сито за брашно 1415
Размер: ∅ 12 см



Купа неръждаема

Модел	Размер
082200	1,9 л
082240	3 л
082280	4,8 л
082300	5,6 л




Газова горелка за крем бръле
Ласор - Испания
модел: 68988



Тел за разбиване

Модел	Размер
313251	25 см
313300	30 см
313401	40 см
321160	27 см с топче



Тел за разбиване

Модел	Размер
98914	30/7/7 см



Силиконова четка

Модел	Размер
64442	20 см
64443	33 см
64448	38 см



Четка с полипропиленова гръжка

Модел	Размер
64430	4,4/ 3,0
64435	4,4/ 3,5
64435	4,4/



Мерителни лужички 5 бр

Модел	Размер
67001	0,62-1,25-2,5-5-15мл.



Мерителни лужички 4 бр

Модел	Размер
67007	60-80-125-250 мл.



Фуния дозатор - неръждаема 182001

Размер: ∅	h
18 см,	13 см



Фуния дозатор - Ласор 670000

Размер: 2 л

Рингове за торта AGNELLI - Италия



Модел	Размер
ALMA43A15X4	15/4 см
ALMA43A15X5	15/5 см
ALMA43A20X4	20/4 см
ALMA43A20X5	20/5 см
ALMA43A25X4	25/4 см
ALMA43A25X5	25/5 см
ALMA43A20X4	20/4 см
ALMA43A20X5	20/5 см



Модел	Размер
ALSA43A15X4	15/4 см
ALSA43A15X5	15/5 см
ALSA43A20X4	20/4 см
ALSA43A20X5	20/5 см
ALSA43A25X4	25/4 см
ALSA43A25X5	25/5 см
ALMA43A20X4	20/4 см
ALMA43A20X5	20/5 см



Резачи къррави комплект 528021



Резачи прави комплект 528011



Резачи сладкарски комплект 68063



Резачи сладкарски комплект 68064



Модел	Размер
68161	7,7/41,5 см
68162	7,7/56,0 см



Модел	Размер
524400	хром
524401	незалепаща
Размер: 25 см	



Шпатула, пречупена, неръждаема

Модел	Размер
60467	20 см
60468	25 см
60469	30 см



Шпатула, права, неръждаема

Модел	Размер
60464	30 см
60465	35 см



Шпатула, права, 98913
Размери: 31/4/2 см



Шпатула за торта 355440
Размер: 23,5 см



Шпатула за торта с дървена гръжка 503210
Размер: 27 см



Силиконова шпатула с метална гръжка

Модел	Размер
67421	20 см
67427	26 см
67433	32 см



Шпатула за тесто

Модел	Размер /см/
090249001	14,5/9,5
090249002	12,5/ 9
090249003	14,5/ 9,5
090249004	12 /9
090249005	15 /11
090249006	19,5/ 15
090249007	21,5 /13



Силиконова шпатула с полипропиленова гръжка

Модел	Размер
64444	28 см
64445	30 см
64446	32 см
321160	27 см с топче



Маркер за торта
Модел Размер
848.008 8-12 парчета
848.014 14-16 парчета



Маркер за торта
Модел Размер
PM 7 7 парчета
PM 12 12 парчета



Нож за блатове с
назъбено острие
Icel Португалия
40/44 см. острие



Нож за блатове с
назъбено острие
Icel Португалия
36 см. острие



Купички за крем
карамел
200 мл конус



Купичка за крем брjоле
Модел Размер
388421 Φ 8, 0,08 л
388420 Φ 6,8, 0,05 л

Силиконови
форми за мъфини



Модел Размер на
гнездото/см
COSIPA001 Φ 7,3,5/6 бр./
COSIPA002 Φ 5,5/6/8 бр./
COSIPA003 Φ 4/2 /15 бр./
COSIPA004 Φ 3/1,7/24 бр./
COSIPA005 Φ 4,1/2,1/66бр./

Силиконови
форми



Модел Размер на
гнездото/см
COSIPA014 2,4/1,1/20 бр./
COSIPA028 3/8/9 бр./



Силиконова форма
за кекс COSIPAT75



Силиконова форма
за кекс COSIPAT45



Силиконова форма
за кекс COSIPAT72



Силиконова форма
за кекс COSIPAT75



Топилка за шоколад
Lacor Испания
Модел: 69317
Размери: 29x22x12 см;
1,0л., 50W



Фонтан за шоколад
Lacor Испания
Модел: 69319
Размери:
 Φ 23x54,5 см; 1,8л., 20W



Фонтан
за шоколад
Модел: CP - 3
Размери:
 Φ 23/23/23 см, 220W



Машина за горещ
шоколад Модел: CH-5L
Размери: 40/32/45 см
5 л., 400W



Таба с алуминиево покритие, прави ъгли
Модел Размер см
COAL149AL260 60/40/2
100216060 60/40/4
COAL149AL280 80/40/2



Таба алуминиева
Модел Размер
407300 60/40/3 см
407500 60/40/5 см



Таба с алуминиево покритие, скосени ъгли
Модел Размер см
COAL149AL40 40/30/3
COAL149AL60 60/40/3



Таба алуминиева, перфорирана
Модел Размер см
COAL49/3F60 60/40/3



Таба GN 1/1 алуминиева, микроперфорирана
Модел Размер см
COAL182MFB1/1 53/32,5/2



Таба алуминиева, микроперфорирана
Модел Размер см
COAL49/2F60 60/40/2



Форма за кекс
Модел Размер см
COAL37LE22 φ 22
COAL37LE24 φ 24
COAL37LE26 φ 26
COAL37LE28 φ 28



Форма за кекс
Модел Размер см
COAL43TU22 φ 22
COAL43TU24 φ 24
COAL43TU26 φ 26
COAL43TU28 φ 28
COAL43TU30 φ 30



Форма за кекс
Модел Размер см
COAL43TU22 φ22
COAL43TU24 φ24
COAL43TU26 φ26
COAL43TU28 φ28
COAL43TU30 φ30



Форма за кекс
Модел Размер см
COAL3520 φ 18
COAL3522 φ 22



Форма за кекс
COAL3320 φ20 см



Форма за торта с падащо гъно
FAMA6626 26/6,5 см



Форма правоъгълна
Модел Размер см
COAL3818 18/6
COAL3822 22/6.5
COAL3826 26/7.5
COAL3830 30/7.5



Форма правоъгълна
Модел Размер см
FAMA5053 35/26/6.5
FAMA5040 40/29/7

Пекарни

- Електрически
- За тава EN 60/40 см
- Две тава на ниво



Модел	EO 12	EO 12S	EO 24	EO 24S	EO 36	EO 36S
Размери /см/	120/88/52	120/88/52	120/88/127	120/88/127	120/88/158	120/88/158
Мощност /kW/	6,6	6,6	13,2	13,2	19,8	19,8
Нива	1	1	2	2	3	3
Неръждаема	отпрег	изцяло	отпрег	изцяло	отпрег	изцяло

Пекарни

- Електрически
- За тава EN 60/40 см
- Една тава на ниво



Модел	EB 620	VH 11	VH 22	VH 33
Размери /см/	86,6/63/44	92/70/40	92/70/71	92/70/109
Мощност /kW/	3,2	4,8	2x3,4	3x3,4
Нива	1	1	2	3
Неръждаема	отпрег	отпрег	отпрег	отпрег



Пекарна с втасвател

- Модел: MWFC 204E
- Размери: 121,5/85/203 см
- Пекарна: 2 нива x 2 тава
- Втасвател: 10 тава



Ламинатор GE DR-520

- Размер: 243/87/123 см
- Мощност: 0,75 kW
- Дължина на ролката: 520 мм
- Неръждаем, гвупосочен



Машина за мелене на брашно MYS-22

- Размери: 55/26/43 см.
- Капацитет: 30/60 кг/час
- Висококачествена неръждаема стомана
- Подходяща за смилане на различни зърнени култури, подправки и вкусители



Втасвател EFJ-15

- Вертикален
- Размер: 50/73/175 см
- Мощност: 2,8 kW
- За 15 бр. тащи 60/40 см
- Неръждаем



Втасвател MWFF-16A/B

- Вертикален
- Размер: 48/69/193 см
- Мощност: 2,8 kW
- За 16 бр. тащи 60/40 см
- Неръждаем



Механичен месторазделител

- Модел: SD-FK-536
- Тегло на тестото: 30-180 гр
- Макс.бр парчета: 36
- Размери: 58/60/178 см



Втасвател KL 898 EKA Италия

- Електромеханичен контрол
- Размер: 81,5/63/85 см
- Мощност: 1,6 kW, 30-50° C
- За 8 бр. тащи EN 60/40
- Неръждаем



Полуавтоматичен месторазделител оформител

- Модел: AS-NFK-30
- Тегло на парчетата: 30-100 гр
- Макс.бр парчета: 30
- Размери: 60/71/210см
- Мощност: 30-100



Тесторазделител SM 14

- Размер: 35/59/73 см
- Производител: Италия
- Ръчен – механично управление
- Капацитет на вана/тава (1 бр.) 4,2 кг тесто
- 14 разделителни ножа, което прави възможно разделянето на тестото на 14 порции от 70 до 300 гр

Тестомесачки

- Спирална бъркалка
- Неръждаем басан
- С предпазител за безопасна работа



Модел	CS 10	CS 20	CS 30	CS 50
Размери /см/	35/62/53,5	38/62,8/53,5	43/77/81	53/92/93,5
Мощност /kW/	0,75	0,75	1,1	2,2
Фази/Скорост	монофазна/1 скорост	монофазна/1 скорост	трифазна/2 скорости	трифазна/2 скорости
Вместимост на басана /л/	10	20	35	50

Тестомесачки



- Спирална бъркалка
- Неръждаем басан
- С предпазител за безопасна работа
- Моно/трифазни



Модел	SK 10	SK 20	SK 30	SK 50
Размери /см/	29/60/61	40/63/70	44/68/75	49,5/80/79,8
Мощност /kW/	0,375	0,75	1,1	1,5
Скорост	монофазна/1 скорост	1	2	2
Вместимост на басана /л/	7	21	32	48

Тестомесачки



- Спирална бъркалка, с повдигаща се глава
- Неръждаем басан
- С предпазител за безопасна работа
- Моно/трифазни



Модел	RTF 20	RTF 30	RTF 40	RTF 50
Размери /см/	39/67/73	43/74/81	48/81/83	48/81/83
Мощност /kW/	0,75	1,1	1,5	1,5
Скорост	1 скорост	2	2	2
Вместимост на басана /л/	21	32	41	48



Окръглител

- Размер: 57/61/50 см
- Производител: Prismafood Italy
- Капацитет 30кг.невтасало тесто
Мощност на мотора:0,37kW/400V
- Специално конструиран за пицарии, работещи с тесто, ферментирало в хладилник
- Min/max капацитет: 50/300 гр /в зависимост от избрания конус/
- Капацитет:1200 тонки/час



Преса за пица PRESSA 33/45

- Размер: 56x43x75/67x55x86 см
- Производител: Prismafood Italy
- Мощност: 3,6/5,6 kW
- Специално конструиран за пицарии, работещи с тесто, ферментирало в хладилник
- Диаметър на пицата: до 33/ 45 см
- Min/max капацитет: 100x270/ 100x500 гр



Тесторазделител PF POR

- Размер: 47,5/76,5/74 см
- Производител: Prismafood Italy
- Капацитет 30 кг невтасало тесто
Мощност на мотора: 0,48kW/400V
- Специално конструиран за пицарии, работещи с тесто, ферментирало в хладилник
- Диаметър на конуса: 3,5-7 /в зависимост от избрания конус/
- Min/max капацитет: 50/300 гр /в зависимост от избрания конус/



Тесторазделител - окръглител PF PO-AR

- Размер: 76,5/76,5/145 см
- Производител: Prismafood Italy
- Капацитет 30кг невтасало тесто
Мощност на мотора: 0,84kW/400V
- Специално конструиран за пицарии, работещи с тесто, ферментирало в хладилник
- Диаметър на конуса: 3,5-7 /в зависимост от избрания конус/
- Min/max капацитет: 50/300 гр /в зависимост от избрания конус/
- Капацитет:1200 тонки/час

Фурни за пици

- Трифазна; С керамична плоча
- Производител: RestoItalia, Италия
- Темп.диапазон: 50°C - 500°C

restoitalia
CATERING EQUIPMENT MANUFACTURERS



Модел	START 4	START 44	TR66L
Размери /см/	94/92/40	94/92/71	155/113/75
Мощност /kW/	4,7	9,4	20,4
Нива	1	2	2
Капацитет	4 пици x Ø33	4+4 пици x Ø33	2+2 пици x Ø 62
Размер на фурната /см/	66/66/14	2X66/66/14	124/84/18
Термостат	до 500° C	до 500° C	до 500° C

Фурни за пици

- Производител: Fimar, Италия
- Термостат от 50/500° C
- Термометър до 500° C



Модел	FME/4	FME/6	FME/4+4	FME/6+6
Размери /см/	90/73,5/42	90/102/42	90/73,5/75	90/102/75
Мощност /kW/	4,2/230V/1 или 400V/3 20A-7A	7,2/230V/1 или 400V/3 30A-10A	8,4/230V/1 или 400V/3 40A-15A	14,4/230V/1 или 400V/3 63A-21A
Нива	1	1	2	2
Капацитет	4 пици x Ø30	6 пици x Ø30	4+4 пици x Ø30	6+6 пици x Ø30
Размер на фурната /см/	61/61/14	61/91/14	61/61/14	61/91/14



Ламинатор Resto Italia Серия SPR

- Модел: SPR 30/50
- Размер: 44x36,5x64 /55x36,5x75
- Мощност: 0,37 kW
- Диаметър на пицата: 14 до 30/ 26 до 45 см.
- За тесто: 80 до 210 / 80 до 450 гр.



Ламинатор Resto Italia Серия SPR UNO

- Модел: SPR 30/50 UNO
- Размер: 44x35x35 /65x35,5x35,5
- Мощност: 0,37 kW
- Диаметър на пицата: 14 до 30/ 26 до 45 см.
- За тесто: 80 до 210 / 80 до 500гр.

PENTOLE AGNELLI
PROFESSIONAL COOKWARE
MADE IN ITALY



Лопата за пица
COP12080X34
Размер: 34/32 см



Четка за фурна за пици
COP1208/OT16
Размер: инокс 36 см



Лопата за пица
COP1208IX36
Размер: инокс 36 см



Лопата за пица
COP1208IX25
Размер: инокс 25 см

Стойка за лопати за пица
COP18/ES20
Прахово боядисана
за 5 броя лопати



Полипропиленов
контейнер за
съхранение

Модел	Обем /л/	Размер /см/
09146	7	39,5/20/20
09145	16	41,5/34/20
09144	22,65	56,5/34/20
00918	50	56,5/34/40



Касета за тесто
AV 4938
Размер: 60/40/7 см



Чанта за пица
563450

Полиестерна термоизолация - 2 мм.
Размери: 55/50/20 см.
За 4 пици ф 40см или 3 пици ф 46см.
Не задържа миризми

Канак за касета за
тесто AV 4939
Размер: 60/40/7 см



Шпатула за пица
60424



Нож за пица Laser
60429



Шпатула за пица
2138 - глагка
Размер: 22/18 см



Шпатула за пица
2138 - перфорирана
Размер: 22/18 см



Точилка въртяща се
524400 - хром
Размер: 25 см



Точилка въртяща се,
незалепаваща
524401 - хром
Размер: 25 см



Нож за тесто
68246 - 5-ца



Щипка за хляб
неръждаема 62982
Размер: 13 см



Тава за пица

Модел	Размер /см/
COFE43B20	20/2,5
COFE43B22	22/2,5
COFE43B24	24/2,5
COFE43B26	26/2,5
COFE43B28	28/2,5
COFE43B30	30/2,5
COFE43B36	36/2,5
COFE43B40	40/2,5
COFE43B50	50/2,5
COFE43B60	60



Тава за позача

Модел	Размер /см/
FAMA43/824	24/8
FAMA43/826	26/8
FAMA43/828	28/8
FAMA43/830	30/8
FAMA43/832	32/8



Тава с алуминиево покритие, прави ъгли

Модел	Размер см
COAL149AL260	60/40/2
100216060	60/40/4
COAL149AL280	80/40/2



Тава алуминиева

Модел	Размер
407300	60/40/3 см
407500	60/40/5 см



Тава за франзели

Алуминиева	
COAL 49B60	5 канала



Тава черна

Модел	Размер /см/
200054060	60/40/3



Тава с алуминиево покритие, скосени ъгли

Модел	Размер см
COAL149AL40	40/30/3
COAL149AL60	60/40/3



Тава алуминиева, перфорирана

Модел	Размер см
COAL49/3F60	60/40/3



Тава GN 1/1 алуминиева, микроперфорирана

Модел	Размер см
COAL182MFB1/1	53/32,5/2



Тава алуминиева, микроперфорирана

Модел	Размер см
COAL49/2F60	60/40/2



Форма правоъгълна

Модел	Размер /см/
COAL3818	18/6
COAL3822	22/6.5
COAL3826	26/7.5
COAL3830	30/7.5



Форма правоъгълна

Модел	Размер/см/
FAMA5053	35/26/6.5
FAMA5040	40/29/7





Панер за хляб
100.742
Размер: \varnothing 29/21/39 см



Панер за хляб скосен
100.753
Размер: \varnothing 40/13/23 см



Панер за хляб
с 2 отделения 100.770
Размер: 49/31/10 см



Панер за хляб скосен
100.761
Размер: 58/38/8-12



Панер за хляб
правоъгълен 100.862
Размер: 46/34/12 см



Панер за хляб с
капак 100.965
Размер: \varnothing 40/30 см



Панер за хляб с
капак 100.965
Размер: 53/31,5/26 см



Поликарбонатни
лопатки
Модел Размер /мм/
67021 170
67022 900
67023 1800



Шпатула за тесто
Модел Размер /см/
090249001 14,5/9,5
090249002 12,5/ 9
090249003 14,5/ 9,5
090249004 12 /9
090249005 15 /11
090249006 19,5/ 15
090249007 21,5 /13



Валяк за тесто 68213
Неръждаем
Перфектен за отстраня-
ване на балончета в мес-
тото
Размер: 13 см



Сито
Модел Размер
073250 \varnothing 25,5 см
073300 \varnothing 30 см



Автоматично сито
за брашно 1415
Размер: \varnothing 12 см

Машини за паста

Автоматични

Fimar, Италия



Модел	MPF 1.5	MPF 2.5	MPF 4	MPF 8
Размери /см/	25/48/от 29 го 46	26/60/от 38 го 56	35/76/от 45 го 64	45/72/75
Мощност /kW/	0,3(0,4 HP)	0,37(0,4 HP)	0,75 (1 HP)	1(1,3 HP)
Производителност / кг/ч/	5	12	12	25
Вместимост /кг/	1,5	2,5	4	8



Месомелачка

- Неръждаем корпус
- Подвижен мелещ модул
- Модел: TR12 TS FIMAR
- Производителност: 160 кг/час
- Размери: 40/29/47см
- Мощност: 0,75 kW, 230 или 400 V
- Опция: Унгер система



Месомелачка

- Неръждаем корпус
- Подвижен мелещ модул
- Модел: TC 12L GASTRO EL
- Производителност: 120 кг/час
- Размери: 38/22/37 см
- Мощност: 0,8 kW, 230 V



Месомелачка

- Неръждаем корпус
- Подвижен мелещ модул
- Модел: TR 22/TE FIMAR
- Производителност: 300 кг/час
- Размери: 45/29/48см
- Мощност: 1,10 kW, 230 или 400 V
- Опция: Унгер система



Месомелачка

- Неръждаем корпус
- Подвижен мелещ модул
- Модел: MG 22L GASTRO EL
- Производителност: 300 кг/час
- Размери: 60,2/45,4/26,2см
- Мощност: 1,10 kW, 230
- Унгер система



Месомелачка

- Неръждаем корпус
- Подвижен мелещ модул
- Модел: PC 30L GASTRO EL
- Производителност: 320 кг/час
- Размери: 33/40/66 см
- Мощност: 1,20 kW, 220 V
- Опция: Унгер система



Месомелачка

- Неръждаем корпус
- Подвижен мелещ модул
- Модел: TC 42 SS GASTRO EL
- Производителност: 650 кг/час
- Размери: 53/102/95 см
- Мощност: 1,38 kW, 230 V
- Опция: Унгер система



Месобъркачка

Професионална
Неръждаема

Модел
VX 35A-35I
VX 50A-50I



Месобъркачка Fimar

Професионална
Неръждаема

Модел	Размер см
50C1P - 50 кг	80/47/103
75C1P - 75 кг	99/58/103
95C1P - 95 кг	117/58/103



Решетка за месомелачка
За всички модели месомелачки
С всички видове размери на отворите



Комплект за мелене
на домати
Само за моделите TR 12



Ножове за месомелачки
За всички модели месомелачки



Банцинг за месо JG-210A

- Размер: 66/53/97см
- Размер на плота: 61/53 см
- Монофазен

Лента за банцинг

- Ширина 19 мм
Код 1299.165-165 см
- Ширина 16 мм
Код 1298.165-165 см



Банцинг за месо Fimar

Модел	Размер см	Дължина на ножа/см
SE/1550	53/40/85	155
SE/1830	63/45/97	183
SE/2020	75/50/107	202



Колбасорезачка ф250/SL 250

- Неръждаема
- Самозаточващо се острие
- Регулация на дебелината на рязане от 0,2 до 15мм
- Цвят сив/червен/жълт
- Размери: 47/28/32 см



Колбасорезачка ф300/SL 300

- Неръждаема
- Самозаточващо се острие
- Регулация на дебелината на рязане от 0,2 до 15мм
- Цвят сив/червен/жълт
- Размери: 59/50/50 см



Кутер 9 л

- Неръждаем
- Модел: HR-9
- Размер :45/30/75 см



Кутер 10 л

- Неръждаем
- Модел: HLQ-14
- Размер :57.5/52.2/82.5 см



Трион за кости

- Модел: 1301.50
- Размер: 50см

Транжорен труп

- Размери: 50/50/80 см



341.4064.15



341.4024.15



344.4030.20

Сатър Icel

за трошене на кости и хрущяли

341.4064.15 - 320гр.
341.4024.15 - 454гр

341.4030.20 - 1000гр.
черна гръжка

344.4030.20 - 1000гр.
червена гръжка



Касански нож

Модел	Острие/см
281.2016.17	17
281.2158.20	20
281.2016.22	22



Нож за гране

Модел	Острие/см
281.2741.16	16



Нож за обезкостяване

Модел	Острие/см
281.2179.15	15 - широко, право острие
281.2447.15	15 - широко, извито острие





Стерилизатор
за 20 бр. ножове

Модел Размер см
1860.000 51/12,5/60



Стерилизатор
за 10 бр. ножове

Модел Размер см
SUV 10 41/61/61



Стерилизатор
за 14 бр. ножове

Модел Размер см
SUV 14 51/16/61



Масат 25 см
212259



Масат 30 см
5063.030 - синя гръжка
5061.030 - черна гръжка



Масат 30 см
5063.030 - синя гръжка
5061.030 - черна гръжка



Термометър
за месо KSW 01
От 0°C ÷ +120°C



Термометър сонда
TP 3001
От -50°C ÷ +300°C



Ръкавица за
транжиране 240004



Бургер преса - ръчна
МН-100/130

■ Диаметър-φ 100 мм.; φ 130 мм.



Пълначка ръчна
MGV-5

■ Професионална
■ Неръждаема
■ Вертикална



Чук за месо
942.1012.06 - 29/11,3/6 см



Полиуретанова
раб. престилка

Модел Размер
1858.100 бяла
1858.400 червена
1858.600 жълта
1858.700 синя



Ръчен пасатор

- WSBPPCE
Мотор ръчен миксер - голям
- WSB50ST
приставка пасатор - 30.5 см
- WSB55ST
приставка пасатор - 35.5 см
- WSB60ST
приставка пасатор - 40.5 см
- WSB65ST
приставка пасатор - 45.5 см
- WSB65ST
приставка пасатор - 53.5 см
- FRUSTAFM приставка тел FM3



Картофобелачка 18 кг

- PPN/18 FIMAR
- 120 кг/час
- Мощност: 1.1 kW
230/1 или 400/3V
- Неръждаема
- Връзка към чиста вода и мръсен канал



MX 2523M - Fimar Комплект ръчен пасатора мотор малък, приставка за пасиране 30 см



Картофобелачка 5 кг

- PPN/5 FIMAR
- 60 кг/час
- Мощност: 0,37 kW
230/1 или 400/3V
- Неръждаема
- Връзка към чиста вода и мръсен канал



Картофобелачка 15 кг

- HLP-15 GASTRO EL
- 165 кг/час
- Мощност: 0,75 kW, 220 V
- Неръждаема
- Връзка към чиста вода и мръсен канал



Ръчен пасатор

- FXM 4023
Мотор ръчен миксер-голям
- ME 4040
приставка пасатор 40 см
- ME 4060
приставка пасатор 60 см
- FRUSTAFM
приставка тел FM3



Картофобелачка 10 кг

- PPN/10 FIMAR
- 120 кг/час
- Мощност: 0,75 kW
230/1 или 400/3V
- Неръждаема
- Връзка към чиста вода и мръсен канал



Картофобелачка 50 кг

- HLP-50 GASTRO EL
- 260 кг/час
- Мощност: 1,5 kW, 230 V
- Неръждаема
- Връзка към чиста вода и мръсен канал



Зеленчукорезачка
HLC 300

- Професионална
- Неръждаема
- Комплет с 5 ножа



Комплект
за кубчета



Комплект за
пържени картофи



Зеленчукорезачка
TV 3000 Fimar

- Професионална
- Неръждаема
- 255 оборота в минута
- Производителност
150/300кг./ч.

Ножове зеленчукорезачка



E1, E2, E3, E4, E5, E6
Нож зеленчукорезачка фили



E8, E10, E14
Нож зеленчукорезачка фили



H2.5, H4, H6H 8, H10
Нож зеленчукорезачка
продълговати парчета



B6, B8, B10
Нож зеленчукорезачка
продълговати парчета



Z2, Z3, Z4, Z7
Нож зеленчукорезачка настързване



D8x8, D10x10, D12x12
Нож зеленчукорезачка кубчета



Картофорезачка –
спирала LH – 001



Доматорезачка –
механична TS-4
Размери: 42/20/20 см



Картофорезачка –
пържени картофи

- MX - PH- 001
- Закрепяне към стена
- 300 кг/ген
- Неръждаема



Фритюрник електрически

Модел	Размер	Мощност
EF - 061H	4 л	3,000 kw
EF - 101	6 л	3,000 kw
EF - 171	12 л	3,000 kw



Фритюрник двоен, електрически

Модел	Размер	Мощност
761080	2x4 л	2x3,00 kw
EF - 102	2x6 л	2x3,00 kw
EF - 172	2x10 л	2x4,80 kw



Фритюрник за мекици, електрически

Модел	Мощност
EF	18V



Газова скара с водоуловител
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
WG1	47/90/32 см	11 kW



Газова скара двойна с водоуловител
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
WG2	87/90/32 см	22 kW



Газова скара тройна с водоуловител
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
WG3	127/90/32 см	33kW



Газова скара с водоуловител и база
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
WG1	47/90/94 см	11KW



Газова скара двойна с водоуловител и база
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
WG2	87/90/32 см	22 kW



Газова скара тройна с водоуловител и база
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
WG3	127/90/32 см	33kW



Тръбна скара, България

Модел	Размер	Мощност
60/40	60/40 см	3,00 kw
60/60	60/60 см	3,50 kw



Електрическа скара - гладка, неръждаема

Нагряваща повърхност: 29,6x29 см

Модел	Размер	Мощност
EG300	30/36/25 см	1,5 kw
EG420	34/42/25 см	1,8 kw
EG450	34/42/25 см	2,00 kw



Хот-дог ролков - въртящ се

5/7 ролки, електрически

Модел	Размер	Мощност
RG-5	44/25/17,5 см	0,70kw
RG-7	44/32,5/17,5 см	0,70kw



Хот-дог ролков - въртящ се

7 ролки, електрически

Модел	Размер	Мощност
WDD-7C-7	47/25/57 см	0,70kw



Хот дог машина

RG WS-Fimar



Хот дог с три шиша и съд за варене

Електрически; неръждаем

Модел	Размер	Мощност
RG TW	24/30/38,5 см	0.45 W



Саламандър Gastro EL - малък, неподвижен

Електрически, със захващане за стена, inox

Модел	Размер	Мощност
ES - 936	59/35/30 см	2,2 kw



Тостер хоризонтален 3 щипки Milan Toast, Италия

Кварцови нагреватели

Модел	Размер	Мощност
014006	43/22/23 см	1,9 kw



Тостер хоризонтален 6 щипки Milan Toast, Италия

Кварцови нагреватели

Модел	Размер	Мощност
014056	43/22/35 см	2,8kw



Саламандър - подвижен

Височина на повдигане: 0-14 см

Модел	Размер	Мощност
ES600	60/45/50 см	4,00 kw



Ролков тостер Gastro EL - електрически; 450-500 фил./час

Модел	Размер	Мощност
BT 450	41,6/46,8/38,7 см	2,64 kw



Ролков тостер Milan Toast, Италия

Модел	Размер	Мощност
018000	600 фил.	1,7 kw
018050	700 фил.	1,7kw



Контактен грил

Оребрен; Единичен/Двоен

Модел	Размер	Мощност
811 E	42/30/20 см	2,2kw



Комлон за палачинки, единичен електрически

Модел	Размер	Мощност
DE - 1	45/46/24 см	3 kw



Комлон за палачинки, двоен електрически

Модел	Размер	Мощност
DE - 2	86/46/24 см	6 kw



Отоплител за картофи MVF-88

Размери: 80/70/65 см
Мощност: 0,68 kW.



Микровълнова фурна RIGA Италия, без чиния

Модел: MWP1050-30M
Вместимост: 30 л
Таймер: 0-10 мин
5 нива на мощност



Гофретник единичен/двоен

Модел	Размер	Мощност
WF-02	50/43/25 см	2,4 kw
WF-01	25/43/25 см	1,2 kw



Спагетарник MEH-688 6 гнезда

Размер: 60/60/34 см
Мощност: 7,6 kW, 220 V



Уред за опушване на месо DSH-03

Размер: 56/46/79 см



SV 25

RH 50

Су вуг уред SV 25/ RH 50 25/50л., Fimar Италия

Размер: 52,2/41/36 см; 15/24/39 см
Мощност: 2 kW

ГАЗОВИ ДЮНЕРИ NORTH ГЪРЦИЯ



Дюнер North Гърция
35-45 kg месо

Модел: МК 203
Долен мотор; 3 горелки
Размери: 48/63/93,5 см
Мощност: 11,5 kw газ
С тавичка за мазнина



Дюнер North Гърция
75 - 85 kg месо

Модел: МК 204
Долен мотор; 4 горелки
Размери: 48/63/119,5 см
Мощност: 15,3 kw газ
С тавичка за мазнина

ГРИЛОВЕ NORTH ГЪРЦИЯ



Грил за пилета
North Гърция - газ / ток

Модел: GAS K2/ НК2
2 шиша; 8-10 пилета
Размери: 132/46/68 см
Мощност: 6 kw газ / 5.2 kW ток



Грил за пилета
North Гърция

Модел: GAS K3
3 шиша; 12-15 пилета
Размери: 132/46/88 см
Мощност: 12 kw газ



Грил за пилета
North Гърция

Модел: GAS K5
3 шиша; 20-25 пилета
Размери: 132/46/125,5 см
Мощност: 24 kw газ



Грил за шишове North Гърция

Модел: G7
7 шиша, неръждаема стомана
Размери: 69/38/84 см
Дължина на шиша: 44см
Прозрачно, термоустойчиво стъкло
на вратата
Мощност: 6,6 kw газ



Емайлирана газова горелка
за тиган за паеля

Модел	Размер см
998.035	ф35 /за тигани от 20 до 50 см
998.050	ф50 /за тигани от 36 до 70 см
998.070	ф70 /за тигани от 36 до 90 см



Газов котлон
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
FL12	39/60/25 см	7,5 kW



Газов котлон 2-ка
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
FL24	74/60/25 см	7,5 kW



Газов котлон 3-ка
SER GAS Гърция

Модел	Размер	Мощност
FL36	109/60/25 см	22,5 kW



Тиган за палачинки

Модел	Размер
014245	Ф 24
014265	Ф 26
014285	Ф 28
23327	Ф 26
23323	Ф 22



Тиган черна ламарина незалепаващ

Модел	Размер
037220	Ф 22
037240	Ф 24
037260	Ф 26
037280	Ф 28
037300	Ф 30



Тиган тефлонов, подсилен

Модел	Размер
014249	Ф 24
014269	Ф 26
014289	Ф 28



Тиган неръждаем, с двойно дъно

Модел	Размер
101702	Ф 22
101703	Ф 24
101704	Ф 26
101705	Ф 28
101706	Ф 30
101707	Ф 32



Тиган незалепаващ с двойно дъно

Модел	Размер
101802	Ф 22
101803	Ф 24
101804	Ф 26
101805	Ф 28
101806	Ф 30
101807	Ф 32



Правоъгълен грил тиган "Marinella" емайлиран чузун

Модел	Размер
204	23/36 см



Правоъгълен грил тиган "Verdurella" емайлиран чузун

Модел	Размер
213	23/36 см



Грил тиган с термо индукатор "Dietetica-Go!" емайлиран чузун

Модел	Размер
235	25/25 см
340	23/36 см



Тава чузунена „Atollo“ грил ефект; с гръжки

Модел	Размер
230	24/37 см



Правоъгълен грил тиган „Mix Grill“ емайлиран чузун

Модел	Размер
334	22/34 см



Тиган за паеля - черна ламарина

Модел	Диаметър	Модел	Диаметър
994.020	20	994.040	40
994.022	22	994.042	42
994.024	24	994.046	46
994.026	26	994.050	50
994.030	30	994.055	55
994.032	32	994.065	65
994.034	34	994.080	80
994.036	36	994.090	90



Грил тиган "Dietetica!" Teflon Classic лят алуминий; подвижна дръжка; тефлоново покритие

Модел	Размер
500	26/66 см
510	26/36 см



Правоъгълен грил тиган с керамично покритие Dietetica

Модел	Размер
546	25/35 см



Грил тиган "Marmorella" с Stone effect бакелитна дръжка

Модел	Размер
528	26/36 см
549	25/35 см



Тенджеря неръждаема, с двойно дъно

Модел	Размер
011240	24/20 см 8,5 л
011280	28/23 см 14 л
011320	32/26 см 20 л
011360	36/36 см 35 л
011400	40/40 см 45 л
011450	45/45 см 68 л



Тенджеря неръждаема, с двойно дъно

Модел	Размер
012240	24/13,5 см 6 л
012280	28/19 см 11,5 л
012320	32/17,5 см/13,5 л
012360	36/22 см 22 л



Тенджеря неръждаема, с двойно дъно

Модел	Размер
013240	24/9,5 см 4 л
013280	28/13,5 см 8 л
013320	32/15,5 см 11,5 л
013360	36/17 см 17,5 л
013400	40/20 см 24 л



Капак неръждаем

Модел	Размер
019240	Ф 24
019280	Ф 28
019320	Ф 32
019360	Ф 36
019400	Ф 40
019450	Ф 45



Касерола неръждаема, с двойно дъно

Модел	Размер
101616	22/13 см
101606	22/7,5 см
101617	24/14 см
101607	24/8 см
101618	26/15 см
101608	26/8,5 см
101619	28/16 см
101609	28/9,5 см
101620	30/18 см
101610	30/10,5 см



Китайска цегка

Модел	Размер
60320	20 см
60322	22 см
60324	24см
60326	26 см



Лък за сирена

Модел	Размер
60009	21 см



Каничка за зехтин

Модел	Размер
62525	250 мл



Ренде

Модел	Материал
302190	неръждаемо



Дъски полиетилен

НАССР стандарт, различни цветове	
Модел	Размер /см/
341501	червена 49/49/5
341505	бяла 49/49/5



Лайсна за бележки

Модел	Размер
099400	40/8/2 см



Дъски полиетилен

НАССР стандарт, различни цветове	
Модел	Размер /см/
347112	зелена 53/32,5/2
347116	кафява 53/32,5/2
347114	синя 53/32,5/2
347113	жълта 53/32,5/2
347112	бяла 53/32,5/2
340250	бяла 25/15/1
340300	бяла 30/22/1



Стойка за фуния

182005

Фуния за захар

Модел	Размер
182001	ф 18,5/Н 20,5



Фуния за олио

Модел	Размер
181901	Ф13 Н20



Контейнер за прибори

3-ка хром

Модел	Размер
815300	38,5/15/18см



Контейнер за прибори

4-ка хром

Модел	Размер
815400	26,5/30,5/20 см



Стойка за пилета

Agnelli - Италия

Модел	Размер
COIX182C6	1/1



Решетка –

неръждаема 2/1

Модел	Размер
103118	26,5/30,5/20 см



Решетка –

неръждаема 1/1

Модел	Размер
103115	53/32,5 см



Решетка –

неръждаема 60/40

Модел	Размер
103644	60/40 см



Купа за пуш -

неръждаема

Модел	Размер
477990	14 л/ф37



Поднос хром с капак

Модел	Размер
409250/408300	ф 30



Супник неръждаем с

капак и черпак

Модел	Размер
365240/300/011	



Плато овал хром

Модел	Размер
401250	25/18см
401300	30/21см
401350	35/25см
401400	40/27см



Сосиера инокс

Модел	Размер
369150	150 мл
369250	250 мл



Лъжица за сладолед

кръгла

67089



Лъжица за сладолед

флуидна

530100



Неръждаеми купи

Модел	Размер
082200	20/8,8 1,9 л
082240	24/108 4,8 л
082280	28/10,8 4,8 л
082300	30/11,6 5,6 л



Черпак - моноблок

Модел	Размер
323060	70 мл/Ф6,5
323080	120 мл/Ф8
323090	200 мл/Ф9
323100	250 мл/Ф10
323120	500 мл/Ф12
323140	700 мл/Ф14
323160	1л/Ф16



Черпак - моноблок

Модел	Размер
72803	150 мл/Ф10
72810	70 мл/Ф6.5



Черпак - за сосове

Модел: 98903



Цедка

Модел	Размер
076150	15 см
076180	18 см
076200	20 см



Газова запалка с подвижна глава

Модел: 68977



Решетъчна лъжица - моноблок

Модел	Размер
324100	Ф10
324120	Ф12
324140	Ф14
324160	Ф16
324220	Ф20



Решетъчна лъжица - Ласор

Модел: 72804



Лъжица за спазети

Модел: 72811



Лъжица за спазети

Модел: 98811



Газова запалка с фиксирана глава

Модел: 68976



Шпатула перфорирана

Модел	Размер
503240	36,5 см



Шпатула гладка

Модел	Размер
503230	36,5 см



Шпатула с дървена гръжка

Модел	Размер
503220	22 см
503200	30 см



Шпатула права малка

Модел	Размер
503080	8 см



Лопатка за пържени картофи

Модел: 310300



Стъргало за риба

Модел: 310300



Щипка за паниране

Модел: 1097



Форма за яйца кръгла - сандвичи

Модел: 68005



Форма за яйца квадратна - квадратна

Модел: 68006



Картофобелачка равен нож

Модел: 60377



Картофобелачка вертикална

Модел: 60380



Фруитбол - мига

Модел: 60372



Фруитбол - сърце

Модел: 60373



Карвинг нож

Модел: 1206.000 - 16,00 см



Острилка за спирални жулиени

Модел: 1208.000



Острилка за спирални

Модел: 1204.000



Карвинг к-т 80 части,333001

Модел: 1203.000



Карвинг к-т 8 части

Модел: 1203.000



Карвинг к-т Basic 3 части,

Модел: 1208.000

НОЖОВЕ ICEL - ПОРТУГАЛИЯ



НОЖ CHEF'S
мултифункционален нож за рязане на месо, риба, накълчване на зеленчуци, билки, белене и смачкване на чесън
Модел: 261.OX10.25
Дължина на острието: 25 см



НОЖ SANTOKU С ГРАНТЪН ОСТРИЕ
Ножовете с грантЪн острие се характеризират с редица еднакви тралчинки от двете страни на острието. Те са предпочитани в много кухни по целия свят не само поради красивия си дизайн, но и поради лекотата на рязане, ненакъсването на месото при рязане на слайсове и по-доброто представяне на храната. За разлика от назЪбнените остриета, ножовете с това острие са изработени чрез шлайфане и при нужда могат да се заточват
Модел: 261.OX85.18
Дължина на острието: 18 см



НОЖ ЗА ФИЛЕТИРАНЕ
Модел: 261.OX07.20
Дължина на острието: 20 см



НОЖ CHEF'S
мултифункционален нож за рязане на месо, риба, накълчване на зеленчуци, билки, белене и смачкване на чесън
Модел: 271.UN10.20
Дължина на острието: 20 см



КАРВИНГ НОЖ
с тясно острие за карвинг и изрязване на слайсове на пиле, пуйка, свинско, говеждо и шунка
Модел: 271.7422.18
Дължина на острието: 18 см



НОЖ SANTOKU С ГРАНТЪН ОСТРИЕ
Модел: 271.7485.18
Дължина на острието: 18 см



НОЖ ЗА БЕЛЕНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Модел: 285.HR01.06
Дължина на острието: 6 см



НОЖ УНИВЕРСАЛЕН
Модел: 285.281.HR03.12
Дължина на острието: 12 см



НОЖ CHEF'S
мултифункционален нож за рязане на месо, риба, накълчване на зеленчуци, билки, белене и смачкване на чесън
Модел: 261.OX10.20
Дължина на острието: 20 см



КАРВИНГ НОЖ
с тясно острие за карвинг и изрязване на слайсове на пиле, пуйка, свинско, говеждо и шунка
Модел: 261.OX14.20
Дължина на острието: 20 см



НОЖ ЗА ХЛЯБ
Модел: 261.OX09.20
Дължина на острието: 20 см



УНИВЕРСАЛЕН НОЖ
Модел: 261.OX03.10/15
Дължина на острието: 10/15 см



НОЖ CHEF'S
мултифункционален нож за рязане на месо, риба, накълчване на зеленчуци, билки, белене и смачкване на чесън
Модел: 271.7415.23
Дължина на острието: 23 см



КАРВИНГ НОЖ
с тясно острие за карвинг и изрязване на слайсове на пиле, пуйка, свинско, говеждо и шунка
Модел: 271.7412.20
Дължина на острието: 20 см



КУХНЕНСКИ НОЖ
Модел: 271.7409.18
Дължина на острието: 18 см



НОЖ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ
Модел: 285.281.HR03.10
Дължина на острието: 10 см



НОЖ УНИВЕРСАЛЕН
Модел: 285/281/283.HR03.15
Дължина на острието: 15 см




КУХНЕНСКИ НОЖ
Модел: 281 / 285.HR04.14
Дължина на острието: 14 см



НОЖ ЗА ФИЛЕТИРАНЕ НА РИБА
Модел: 281.HR08.16/20
Дължина на острието: 16/20 см



НОЖ ЗА ХЛЯБ
Модел: 282.HR09.20
Дължина на острието: 20 см



КАРВИНГ НОЖ
с тясно острие за карвинг и изрязване на слайсове на пиле, пуйка, свинско, говеждо и шунка
Модел: 289 / 281.HR14.20
Дължина на острието: 20 см



НОЖ SANTOKU
Мултифункционален нож, японски стил, за рязане на месо, риба на тънки или големи парчета, нарязване на зеленчуци и билки и гр. Модел: 281.HR25.18
Дължина на острието: 18 см



НОЖ CHEF'S
мултифункционален нож за рязане на месо, риба, нарязване на зеленчуци, билки, белене и смачкване на чесън
Модел: 281.HR27.25
Дължина на острието: 25 см



НОЖ CHEF'S
мултифункционален нож за рязане на месо, риба, нарязване на зеленчуци, билки, белене и смачкване на чесън
Модел: 283/281.HR10.18
Дължина на острието: 18 см



НОЖ SANTOKU С ГРАНТЪН ОСТРИЕ
Ножовите с грантърн острие се характеризират с редица еднакви трапички от двете страни на острието. Те са предпочитани в много кухни по целия свят не само поради красивия си дизайн, но и поради лекотата на рязане, ненакъсването на месото при рязане на слайсове и по-доброто представяне на храната. За разлика от назъбените остриета, ножовите с това острие са изработени чрез шлайфане и при нужда могат да се заточват
Модел: 281.HR85.18
Дължина на острието: 18 см



НОЖ CHEF'S
мултифункционален нож за рязане на месо, риба, нарязване на зеленчуци, билки, белене и смачкване на чесън
Модел: 284/281.HR27.20
Дължина на острието: 20 см



НОЖ ЗА ДЮНЕР
Модел: 241.3402.50
Дължина на острието: 50 см



НОЖ УНИВЕРСАЛЕН
Модел: 244/241/243.3100.15
Дължина на острието: 15 см



НОЖ ЗА РИБА
Модел: 286.HR28.30
Дължина на острието: 20 см



НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - ШИРОКО ОСТРИЕ
нож с широко и право острие за отстраняване на кости от месо
Модел: 243/244/246/241.3139.20
Дължина на острието: 20 см



НОЖ ЗА ШУНКА
Модел: 286.HR11.36
Дължина на острието: 36 см



НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - ШИРОКО ОСТРИЕ
нож с широко и право острие за отстраняване на кости от месо
Модел: 281/283/284.3199.18
Дължина на острието: 18 см



НОЖИЦА ЗА МЕСО
Модел: 971.9709.25
Дължина на острието: 25 см



НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - ИЗВИТО, ГЪВКАВО ОСТРИЕ
нож с извито острие за отстраняване на кости от месо
Модел: 241/243/246.3857.15
Дължина на острието: 15 см



НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - ИЗВИТО, ГЪВКАВО, ГРАНТЪН ОСТРИЕ
нож с извито острие за отстраняване на кости от месо
Модел: 281/286.3865.15
Дължина на острието: 15 см



НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - ИЗВИТО, ПОЛУГЪВКАВО, ГРАНТЪН ОСТРИЕ
нож с извито острие за отстраняване на кости от месо
Модел: 284.3865.15
Дължина на острието: 15 см



НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - ИЗВИТО, ПОЛУГЪВКАВО, ГРАНТЪН ОСТРИЕ
нож с извито острие за отстраняване на кости от месо
Модел: 244.3856.15
Дължина на острието: 15 см



НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - ИЗВИТО, ТВЪРДО ОСТРИЕ
нож с извито острие за отстраняване на кости от месо
Модел: 243/244.3855.15
Дължина на острието: 15 см



НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ - ИЗВИТО, ТВЪРДО, ГРАНТЪН ОСТРИЕ
нож с извито острие за отстраняване на кости от месо
Модел: 281/286/3851.15
Дължина на острието: 15 см



НОЖ ЗА СИРЕНА С ДВЕ ДРЪЖКИ
Модел: 243.9501.36
Дължина на острието: 36 см



НОЖ ЗА СИРЕНЕ
Модел: 261.КТ15.14
Дължина на острието: 14 см



НЕСЕСЕР ЗА 6 БРНОЖОВЕ ICCEL - ПОРТУГАЛИЯ
Модел: 900.BOLS.06



Отварачка за консерви
Модел: 1077
Размер: Н74



ТОЧИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ НОЖОВЕ
Модел: 1977.000
SANELLI - ИТАЛИЯ



НЕСЕСЕР ЗА 15 БРНОЖОВЕ ICCEL - ПОРТУГАЛИЯ
Модел: 900.BOLS.15



ТОЧИЛО ЗА НОЖОВЕ С МЕТАЛНИ ДИСКОВЕ
Модел: 1981.00
SANELLI - ИТАЛИЯ



МАГНИТНА ЛЕНТА
Модел: 249338
Размер: 33 см
249558
55 см

Бен мари с надстройка – стъкло

Комплект със съдовете и прозрачни капаци



- Модел: MFBM 3
- Размери: 90.5/35/31.5 см
- Мощност: 1.3 kW
- Вместимост: 3 бр GN контейнери 1/2



- Модел: MFBM 4
- Размери: 117/35/31.5 см
- Мощност: 1.5 kW
- Вместимост: 4 бр GN контейнери 1/2



- Модел: MFBM 5
- Размери: 143.5/35/31.5 см
- Мощност: 1.8 kW
- Вместимост: 5 бр GN контейнери 1/2

Бен - мари настолно

Комплект със съдовете и капаци



- Модел: HSL-0V
- Размери: 54/33.8/24.8 см
- Мощност: 1.2 kW
- Вместимост: 1 бр GN 1/1



- Модел: MBM4T
- Размери: 75/68/27.5
- Мощност: 1.5 kW
- Вместимост: 4 бр GN 1/2



- Модел: MBM6T
- Размери: 110/68/27.5
- Мощност: 1.8 kW
- Вместимост: 6 бр GN 1/2



- Модел: MBM8T
- Размери: 145/68/27.5
- Мощност: 1.8 kW
- Вместимост: 8 бр GN 1/2

Бен мари с колела върху шкаф

С тръбен път



- Модел: BS 3W
- Размери: 110/124/84 см
- Мощност: 1.5 kW
- Вместимост: 3 бр GN 1/1



- Модел: BS 4W
- Размери: 145/124/81.5 см
- Мощност: 1.5 kW
- Вместимост: 4 бр GN 1/1



- Модел: BS 5W
- Размери: 178.5/124/81.5 см
- Мощност: 1.5 kW
- Вместимост: 5 бр GN 1/1

Топъл модул за вграждане - плоча



Модел	HSGP4	HSGP5	HSGP6
Размери /см/	136x59x26	168x59x26	201x59x26
Мощност /kW/	3	3	3

Топъл модул за вграждане - Вана GN



Модел	HSG4	HSG5	HSG6
Размери /см/	136/59/26	168/59/66	201/59/66
Мощност /kW/	4x1	5x1	6x1
Вместимост	4 бр. GN 1/1	5 бр. GN 1/1	6 бр. GN 1/1

Топло бен мари



Модел	SHBM3M	SHBM3C	SHBM4M	SHBM4C	SHBM6M	SHBM6C
Размери /см/	119/89/87-132	119/89/87-132	150,5/89/87-132	150,5/89/87-132	215/89/87-132	215/89/87-132
Мощност /kW/	2.01	2.01	3.02	3.02	4.03	4.03
Цвят	махагон	лешник	махагон	лешник	махагон	лешник

Студено бен мари



Модел	SBM3M	SBM3C	SBM4M	SBM4C	SBM6M	SBM6C
Размери /см/	119/89/87-132	119/89/87-132	150,5/89/87-132	150,5/89/87-132	215/89/87-132	215/89/87-132
Мощност /kW/	0.55	0.55	0.55	0.55	0.57	0.57
Цвят	махагон	лешник	махагон	лешник	махагон	лешник



Отоплителна лампа
Lacor - Испания

Мощност на лампата 270W
Модел Размери/см
69061 - гвойна 36/48/61
69361 - единична 34/33/56



Отоплителна лампа
Forcar - Италия

Мощност на лампата 250W
Мощност на основата 250W
Модел Размери/см
PCI 4717 - гвойна 60/40/68
PCI 4718 - единична 58/33/68



Отоплителна лампа
Forcar - Италия

Мощност на лампата 250W
Мощност на основата 250W
Модел Размери/см
BI 4719 D - гвойна 60/33/68
BI 4719 - единична 60/33/68



Отоплителна плоча
Forcar - Италия

Неръждаема повърхност
Термостат 30° - 90°C
Модел Размери/см
PVC4760 50/50/7 - 600W
PVC4763 60/40/7 - 600W
PVC4765 81/61/7 - 1000W



Отоплителна лампа
North - Гърция

Модел: KOS 2
Термостат: 0-90°C
Размери: 75/60/69 см
Мощност: 675 W
С 2 лампи



Отоплителна лампа
North - Гърция

Модел: PAROS 2
Термостат: 0-90°C
Размери: 75/60/69 см
Мощност: 1350 W
С 2 лампи
За 2 бр GN 1/2



Отоплителна лампа
North - Гърция

Модел: NH 4
Размери: 68/63/75 см
Мощност: 1000 W
С огледален гръб и 4
инфрачервени лампи
За 2 бр GN 1/2 - 6,5 см



Отоплител за чаши
Arisco - Турция

Модел: DC-A
Размери: Ф40/59 см
Мощност: 400 W
6 отделения
За до 78 чаши
с диаметър 6-9 см



Супник черен -
10 л с термостат

Модел: SK - 10
Размер: 34,5/34,5/36 см
Мощност: 0,4 kW



Супник хромиран -
10 л с термостат

Модел: SK - 10S
Размер: 34,5/34,5/36 см
Мощност: 0,4 kW



Бен мари -
топло/студено

Модел: SK53140/SC53140-2
Размер: 51/51/36 см



Бен мари - топло/
студено, правоъгълно

Модел: SK53140-2/SC62140-2
Размер: 53,5/36,5/3 см



Бен мари сух спирт
с два съда за супа

Модел: 433240
Размер: 34,5/34,5/36 см



Бен мари сух спирт
за GN 1/1

Модел: 43610
Размер: 62/36/32 см



Бен мари сух спирт
за GN 1/1, с капак

Модел: 437010
Размер: 64/52/45 см



Бен мари сух спирт
с ролтон капак

Модел: 437020
Размер: 46/52/45 см

Термоконтейнери Gastro EL



Термоконтейнер с маска за кафе, неръждаем

Модел: CP15
Вместимост: 15 л
Мощност: 1,5 kW



Термоконтейнер за кафе, вода и чай, неръждаем

Модел: WB 20/30S/40S
Вместимост: 20/30/40 л
Мощност: 2,5/3/3 kW



Термоконтейнер за пренос на храна

Модел: BWT - 3030/3535
Вместимост: 12 / 22 л
неръждаем



Диспенсер за кафе на спирт

Модел: CUS - 2
Размери: 28,5/22/53 см



Диспенсер за корнфлейкс единичен / двоен

Модел: 467000/467200
Размери: 33/24/64 см
66/24/64 см



Диспенсер за сок единичен/двоен

Модел: JDC1/2
Размери: 28,5/22/57,3 см
56,3/22/57,3 см

Със стъклен съд и хромирана основа



Машина за пулканки

Модел: 772080
Размери: 49,6/36,5/4 см
Мощност: 1,5 kW



Термокана

Модел	Размер
382150	1,5 л
382200	2,0 л



Термокутия за 5 GN 1/1 За пренасяне на храна

Модел	Размер
ТС 11	5 GN 1/1



Плато овал хром

Модел	Размер
401250	25/18 см
401300	30/21 см
401350	35/25 см
401400	40/27 см



Стойка за плодове инокс

Модел	Размер
544033	22/30/38 см



Купа за пулш 477990 - 14 л



Поднос хром с капак

Модел	Размер
409250/408300	ф30 см



Сосиера инокс

Модел	Размер
369150	150 мл
369250	250 мл



Щипка силиконова

Модел	Размер
62931	29 см



Щипка за сервиране

Модел	Размер
68009	28 см



Щипка за сервиране

Модел	Размер
62984	16 см



Щипка за спагети

Модел	Размер
62986	18 см



Щипка за хляб

Модел	Размер
62982	23 см



Стойка GN 1/1 - меламин
 Модел WIDS-G09SS Размер 565/525/325 мм



Стойка GN 1/2 - меламин
 Модел WIDS-G10SS Размер 530/325/65 мм



Стойка - меламин
 Модел WIDS-G13SS Размер 190/525/325 мм



Стойка GN 1/3 - меламин
 Модел WIDS-G11SS Размер 360/525/325 мм



Стойка - меламин
 Модел WIDS-G15SS Размер 580/525/325 мм



Купичка - меламин
 Модел WIDS-G10SS Размер 530/325/65 мм



Купа - меламин
 Модел MEDB-200511 Размер 275/325/100 мм



Гастронорма 1/1 - меламин
 Модел MEDP-1120 Размер 530/325/20 мм
 MEDP-1140 530/325/40 мм
 MEDP-1165 530/325/65 мм



Гастронорма 1/2 - меламин
 Модел MEDP-1220 Размер 325/265/20 мм
 MEDP-1240 325/265/40 мм
 MEDP-1265 325/265/65 мм



Гастронорма 1/3 - меламин
 Модел MEDP-1365 Размер 325/176650 мм



Плато - меламин
 Модел MEDP-P1120 Размер 535/265/20 мм
 MEDP-P1165 535/265/65 мм



Плато - меламин
 Модел MEDP-P11220 Размер 330/265/20 мм
 MEDP-P1265 330/265/ 65 мм



Плато - меламин
 Модел MEDP-120421 Размер 530/320/25 мм



Плато - меламин 1/2
 Модел MEDP-120513 Размер 535/265/20 мм



Плато - меламин 2/4
 Модел MEDP-106921 Размер 529/175/30 мм



Маса правоъгълна, сгъваема
 Размери: 122/64/74 см; 183/76/61 см



Маса кръгла, сгъваема
 Размер: Ф 115/Н74 см



Скамейка, сгъваема
 Размер: 182/25/43,5 см

Порцеланова форма за печене



- Ръчна изработка
- Материал с по-голяма дебелина и тежина, което го прави по-термо и удароустойчив.
- Устойчивост на температура $-20^{\circ}\text{C} \div +400^{\circ}\text{C}$
- Може да се използва във всички видове фурни, включително и в микровълнови
- Може да се използва в съдомиялна
- Предлага се в 3 цвята: бяло; кафяво и бяло; синьо и бяло
- Предлагат се в овална и правоъгълна форма



Модел	PIR-3B	PIR-4B	PIR-5B	PIR-3M	PIR-4M
Размери /см/	28/16/5,5	32/19/5,5	36/21/5,8	28/16/5,5	32/19/5,5
Цвят	бял	бял	бял	кафяв/бял	кафяв/бял

Модел	PIR-5M	PIR-3C	PIR-4C	PIR-5C
Размери /см/	36/21/5,8	28/16/5,5	32/19/5,5	36/21/5,8
Цвят	кафяв/бял	син/бял	син/бял	син/бял



Модел	PIR-44B	PIR-45B	PIR-46B	PIR-47B	PIR-44M	PIR-45M
Размери /см/	32/22/6	36/24/6	40/26/6	26/26/6	32/22/6	36/24/6
Цвят	бял	бял	бял	бял	кафяв/бял	кафяв/бял

Модел	PIR-46M	PIR-47B	PIR-44C	PIR-45C	PIR-46C	PIR-47C
Размери /см/	40/26/6	26/26/6	32/22/6	36/24/6	40/26/6	26/26/6
Цвят	кафяв/бял	кафяв/бял	син/бял	син/бял	син/бял	син/бял





Топла витрина RTR 160 L

- Размер: 85,6/56,8/67 см
- Мощност: 1,50 kW
- Температура: 30° C - 90° C
- LED осветление в камерата
- Настолна, на 3 нива
- С овлажняване



Топла витрина

- Размер: 87,5/57,8/69,8 см
- Мощност: 1,5 kW
- Температура: 30° C - 90° C
- LED осветление в камерата
- Настолна, на 3 нива
- С овлажняване



Топла витрина хоризонтална
RTR 96L - 2 / RTR 136L

- Размер: 67,4/48,4/66,3 - 91,5/48,4/66,3 см
- Мощност: 1,00kW/1.1kW
- Led осветление
- Регулиране на температурата
- Температурен дисплей
- Регулируеми хромирани рафтове
- Плъзгащи се врати



Топла витрина хоризонтална
EP-2A

- Размер: 65/49/58 см
- Мощност: 1,20 kW
- Температура: 30° C - 90° C
- Настолна, на 3 нива
- С овлажняване
- Корпус инокс



Топла витрина хоризонтална
EP-3A

- Размер: 90/49/58 см
- Мощност: 1,60 kW
- Температура: 30° C - 90° C
- Настолна, на 3 нива
- С овлажняване
- Корпус инокс

Отоплителни лампи




69412

- Модел: 69412
- Размер: ф50/140 см
- Мощност: 2,0 kW /мах/
- Халогенна инфрачервена лампа

- Модел: 69410
- Размер: ф60/210 см
- Мощност: 2,1 kW /мах/
- Халогенна инфрачервена лампа

- Модел: 69411
- Размер: ф76/210 см
- Мощност: 2,2/1,8/3, 00 kW /мах/
- 3 степени на нагриване
- Халогенна инфрачервена лампа



69410
69411



- Модел: 69420
- Размер: ф42/29 см
- Мощност: 1,5 kW /мах/
- Халогенна инфрачервена лампа



- Модел: 69421
- Размер: ф30/35 см
- Мощност: 0,9/1,2/2,1 kW /мах/
- Халогенна инфрачервена лампа
- 3 степени на нагриване



- Модел: 69423
- Размер: ф100/8,5 см
- Мощност: 2,0 kW /мах/
- Халогенна инфрачервена лампа
- За таванен монтаж



- Модел: 69424
- Размер: 75/13/13 см
- Мощност: 2,1 kW /мах/
- Халогенна инфрачервена лампа
- С дистанционноуправление



- Инсектицидна лампа
- Модел: 692215
- Размер: 50/9,5/32 см
- Мощност: 2 x 15 W
- UV лампа
- Възможност за монтаж на стена

GN контейнер 2/1



Модел	117023	117043	117063	117103	117153	117203
Размери /см/	65/53/20	65/53/40	65/53/6,5	65/53,10	65/53/15	65/53/20
Вместимост /л/	5,00	10,00	18,50	28,50	42,50	57,50

GN контейнер 1/1



Модел	111023	111043	111063	111103	111153	111203
Размери /см/	53/32,5/2	53/32,5/4	53/32,5/6,5	53/32,5/10	53/32,5/15	53/32,5/20
Вместимост /л/	2,50	5,00	9,00	14,00	21,00	28,00

GN контейнер 2/3



Модел	115023	115043	115063	115103	115153	115203
Размери /см/	35,4/32,5/2	35,4/32,5/4	35,4/32,5/6,5	35,4/32,5/10	35,4/32,5/15	35,4/32,5/20
Вместимост /л/	1,50	3,00	5,50	9,00	13,00	18,00

GN контейнер 1/2



Модел	112023	112043	112063	112103	112153	112203
Размери /см/	32,5/26,5/2	32,5/26,5/4	32,5/26,5/6,5	32,5/26,5/10	32,5/26,5/15	32,5/26,5/20
Вместимост /л/	1,25	2,00	4,50	6,50	9,50	12,50

GN контейнер 1/3



Модел	113023	113043	113063	113103	113153	113203
Размери /см/	32,5/17,6/2	32,5/17,6/4	32,5/17,6/6,5	32,5/17,6/10	32,5/17,6/15	32,5/17,6/20
Вместимост /л/	0,75	1,50	2,50	4,00	5,70	7,80

GN контейнер 1/4



Модел	114023	114043	114063	114103	114153	114203
Размери /см/	26,5/16,2/2,0	26,5/16,2/4,0	26,5/16,2/6,5	26,5/16,2/10	26,5/16,2/15	26,5/16,2/20
Вместимост /л/	0,50	1,4	1,80	2,80	4,0	5,50

GN контейнер 1/6



Модел	116063	116103	116153	116203
Размери /см/	17,6/16,2/6,5	17,6/16,2/10	17,6/16,2/15	17,6/16,2/20
Вместимост /л/	1,10	1,60	2,50	3,00

GN контейнер 1/9



Модел	119063	119103
Размери /см/	17,6/10,8/6,5	17,6/10,8/10,0
Вместимост /л/	1,00	1,60

GN контейнер емайлиран



GN контейнер 1/1

Модел	101021	101041	101061	101101
Размери /см/	53/32,5/2	53/32,5/4	53/32,5/6,5	53/32,5/10
Вместимост /л/	2,5	5,0	9,0	14,0

GN контейнер 2/3


Модел	105021	105041	105061	105101
Размери /см/	35,4/32,5/2	35,4/32,5/4	35,4/32,5/6,5	35,4/32,5/10
Вместимост /л/	1,5	3,0	5,5	9,0

Капаци



Модел	111003	112003	113003	114003	116003	119003	115003	117003
Размери /см/	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9	GN 2/3	GN 2/1

GN контейнерите Super Shape са с патентована форма и с различни размери, осигуряващи уникално и функционално представяне на храната в различни студени и топли модули, витрини и много други.



Изработени от висококачествена неръждаема стомана, с дебелина 0,8 мм.
 Подменяйки само няколко от наличните ви контейнери с контейнерите Super Shape придавате на вашите презентации уникален и изискан вид!
 Напълно съвместими с модули GN 1/1 и GN 1/2.



1/3 Външен/Вътрешен контейнер

- Модел: 3100320 / 3100321
- Размери /см/: 53/32,5/6,5*
- Модел: 3100340 / 3100341
- Размери /см/: 53/32,5/10*

* Размерите са за комплект от 3 броя



1/2 GN контейнер

- Модел: 3100220
- Размери /см/: 53/32,5/6,5*
- Модел: 3100240
- Размери /см/: 53/32,5/10*

** Размерите са за комплект от 2 броя



2/4 GN контейнер

- Модел: 3100020
- Размери /см/: 53/32,5/6,5*
- Модел: 3100040
- Размери /см/: 53/32,5/10*

** Размерите са за комплект от 2 броя



GN контейнер 1/1 за пържени продукти

- Agnelli Италия
- Модел: COIX182P-1/1
- Размери /см/: 53/32,5/4
- Неръждаема стомана



GN контейнер 1/1 за пържени яйца

- Agnelli Италия
- Модел: COAL18306
- Размери /см/: 53/32,5/4
- Неръждаема стомана



GN контейнер 1/1 с прав ъгъл

- Forcar Италия
- Модел: GNS 1120
- Размери /см/: 53/32,5/2

Поликарбонатни гастронорми - черни



Модел	PCP 1/1-65	PCP 1/1-100	PCP 1/2-100	PCP1/2-150	PCP 1/3-65	PCP 1/3-100
Размери /см/	53/32,5/65	53/32,5/10	32,5/26,5/10	32,5/26,5/15	32,5/17,6/6,5	32,5/17,6/10

Модел	PCP 1/3-150	PCP 1/4-65	PCP 1/4-100	PCP 1/4-150
Размери /см/	32,5/17,6/15	26,5/16,2/6,5	26,5/16,2/10	26,5/16,2/15

Модел	PCP 1/6-100	PCP 1/6-150	PCP 1/9-65	1/9-100
Размери /см/	17,6/16,2/10	17,6/16,2/15	17,6/10,8/6,5	17,6/10,8/10

Поликарбонатни гастронорми - прозрачни



Модел	PCP 1/1-65	PCP 1/1-100	PCP 1/2-100	PCP1/2-150	PCP 1/3-65	PCP 1/3-100
Размери /см/	53/32,5/65	53/32,5/10	32,5/26,5/10	32,5/26,5/15	32,5/17,6/6,5	32,5/17,6/10

Модел	PCP 1/3-150	PCP 1/4-65	PCP 1/4-100	PCP 1/4-150
Размери /см/	32,5/17,6/15	26,5/16,2/6,5	26,5/16,2/10	26,5/16,2/15

Модел	PCP 1/6-100	PCP 1/6-150	PCP 1/9-65	1/9-100
Размери /см/	17,6/16,2/10	17,6/16,2/15	17,6/10,8/6,5	17,6/10,8/10

Поликарбонатни капаци



Модел	PCL1/1	PCL1/2	PCL1/3	PCL1/4	PCL1/6	PCL1/9
Размери /см/	53/32,5	32,5/26,5	32,5/17,6	32,5/17,6	17,6/16,2	17,6/10,8

Отводнителна решетка



Модел	141019 - GN 1/1	1402019 - GN 1/2	143019 - GN 1/3
Размери /см/	53/32,5	32,5/26,5	32,5/17,6

Поликарбонатни контейнери
GN и капаці ARAVEN Испания

GN 1/6



Kanak GN 1/6
Модел: 09852



Модел	09796	09797	09798
Размери /см/	17,6/16,2/6,5	17,6/16,2/10	17,6/16,2/15
Вместимост /л/	1	1,5	2,15

GN 1/4



Kanak GN 1/4
Модел: 09853



Модел	09816	09817	09818
Размери /см/	26,5/16,2/6,5	26,5/16,2/10	17,6/16,2/15
Вместимост /л/	1,6	2,6	3,7

GN 1/3



Kanak GN 1/3
Модел: 09854



Модел	09808	09819	09820	09831
Размери /см/	32,5/17,6/6,5	32,5/17,6/10	32,5/17,6/15	32,5/17,6/20
Вместимост /л/	2,35	3,70	5,40	6,70

GN 1/2



Kanak GN 1/2
Модел: 09855



Модел	09821	09822	09823	09834
Размери /см/	32,5/26,5/6,5	32,5/26,5/10	32,5/26,5/15	32,5/26,5/20
Вместимост /л/	3,90	4,85	9,00	11,35

GN 1/1



Kanak GN 1/1
Модел: 09856



Модел	09826	09829	09828	09835
Размери /см/	53/32,5/6,5	53/32,5/10	53/32,5/15	53/32,5/20
Вместимост /л/	8,35	13,00	19,6	26,1



Кош за боклук на колела

Модел B-102
Размер 120 л



Кош за боклук с педал

Модел B-001A
Размер 60 л



Кош за боклук с педал и странични колела

Модел B-003A
Размер 120 л
Модел B-004A
Размер 120 л



Кош за боклук с люлеещ се капак

Модел B 014
Размер 42 л
Модел B 015
Размер 23 л



Кош за боклук с педал

Модел B2-010A
Размер 30 л
Модел B2-010B
Размер 45 л
Модел B2-010C
Размер 68 л
Модел B2-010D
Размер 87 л



Количка хигиенна с една кофа и преса за mop

Модел B-038
Размер 20 л



Количка хигиенна с една кофа и преса за mop

Модел B-044
Размер 30 л



Количка хигиенна с две кофи и преса за mop

Модел B-045
Размер 30+30 л



Малък предупредителен конус 27/27/93

Модел B-211
Hagnuc no parking
Модел B-213
Hagnuc out of service



Предупредителна табела 33/32/64,3

Модел B-134S
Hagnuc cleaning in progress
Модел B-139S
Hagnuc no entry
Модел B-132S
Hagnuc out of service



Моп с гръжка 1.25 м

Модел C-002
Размер 40 см
C-003
Размер 60 см
C-004
Размер 90 см
C-005
Размер 110 см



Моп с гръжка 1.25 м

Модел C-012
Размер 40 см
C-011
Размер 60 см
C-009
Размер 60 см
C-010
Размер 90 см
C-011
Размер 110 см



Моп

Модел: C-013F



Клип и mop

Модел: C-014A



Комплект гръжка /1.25 м/, клип и mop

Модел C-013
Размер 1,2 м



Моп резерва

Модел C-002H
Размер 40 см
C-003H
Размер 60 см
C-004H
Размер 90 см
C-005H
Размер 110 см



Моп резерва

Модел C-008H
Размер 40 см
C-009H
Размер 60 см
C-010H
Размер 90 см
C-011H
Размер 110 см



Пластмасова лопатка с гръжка

Модел C-019C
Размер 87/33,5/69,5



Стъргалка за стъкла/ Ножче за стъргалка за стъкла

Модел: C-060, C-059



Кръгла четка за прах

Модел: C-087C



Пластмасова метла

Модел	Размер
C-022	68 см



Гъба с гръжка

Модел	Размер
C-089B	9/15/2,3



Метла с гръжка 1.25 м

Модел	Размер
C-039	60 см
C-038	45 см



Телескопична алуминиева гръжка 1 ниво

Модел	Размер
C-045	1,20 м



Телескопична алуминиева гръжка 2 нива

Модел	Размер
C-047	2,40 м
C-048	3,00 м
C-049	3,60 м
C-050	4,00 м



Стъклочистачка

Модел	Размер
C-066	25 см
C-067	35 см
C-068	40 см



Подочистачка извита с гръжка 1, 25 м

Модел	Размер
C-028	75 см
C-027	55 см



Моп с Т гръжка за стъкла

Модел	Размер
C-070B	35 см
C-071B	40 см



Моп резерва за стъкла

Модел	Размер
C-074B	35 см
C-075H	40 см



Количка за мокро пране

Модел	Размер
D-025B	113/73/83



Мултифункционална почистваща количка с капак

Модел	Размер
D-11-1	114/51,98



Количка на 3 нива голяма/малка

Модел	Размер
D-012	103/51/96
D-013	80/41/90



Количка за мръсно пране

Модел	Размер
D-025B	113/73/83



Обслужваща количка

Модел	Размер
D-026	68/59/105
D-027	92/56/89



Количка за мръсно пране голяма/средна

Модел	Размер
D-023	98/58/89
D-024	65/45/83

Разглоблям
стелаж 4 нива,
височина 180 см



Размери /см/	122/46/180	137/46/180	152/46/180	183/46/180
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Размери /см/	61/53/180	76/53/180	91/53/180	107/53/180
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Размери /см/	122/53/180	137/53/180	152/53/180	183/53/180
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Размери /см/	61/61/180	76/61/180	91/61/180	107/61/180
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Размери /см/	122/ 61/180	137/61/180	152/61/180	183/61/180
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Разглоблям
стелаж 4 нива, плътен
височина 155 см



Размери /см/	110/50/1550	120/50/155	150/51/155	180/50/155
Модел	HS-411B	HS-412B	HS-415B	HS-418B

Работна маса с шкаф

- С/без борг
- Неръждаема



Линия 60

Размери /см/	120/60/85	140/60/85	160/60/85	180/60/85	200/60/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Линия 70

Размери /см/	120/70/85	140/70/85	160/70/85	180/70/85	200/70/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Работна маса с шкаф и междинен плот

- С/без борг
- Неръждаема



Линия 60

Размери /см/	120/60/85	140/60/85	160/60/85	180/60/85	200/60/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Линия 70

Размери /см/	120/70/85	140/70/85	160/70/85	180/70/85	200/70/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Работна маса



Линия 60

Размери /см/	80/60/85	100/60/85	120/60/85	140/60/85	160/60/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Размери /см/	180/60/85	200/60/85	220/60/85	240/60/85	
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304	

Линия 70

Размери /см/	80/70/85	100/70/85	120/70/85	140/70/85	160/70/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304
Размери /см/	180/70/85	200/70/85	220/70/85	240/70/85	
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304	

Мазноловител



Модел	TRP 1	TRP 2	TRP 3	TRP 4
Размери /см/	90/57/60	118/61/73	128/80/108	163/86/110
Материал	неръждаема стомана	неръждаема стомана	неръждаема стомана	неръждаема стомана

Етажерка за стена на конзола



Модел	BV 94	BV 95	BV 96
Размери /см/	120/35/30	150/35/30	180/35/30
Материал	неръждаема стомана	неръждаема стомана	неръждаема стомана

Двойна мивка



Размери /см/	140/60/85	160/60/85	180/70/85	200/70/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Тройна мивка



Размери /см/	160/60/85	180/60/85	200/60/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Мивка единична лява/дясна - с долен плот




Размери /см/	120/60/85	140/60/85	120/70/85	140/70/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Мивка двойна лява/дясна - с долен плот




Размери /см/	180/60/85	190/60/85	180/70/85	190/70/85
Материал	INOX 304	INOX 304	INOX 304	INOX 304

Изходящи и Входящи маси за съдомиялна



Вид	Входяща маса	Входяща маса	Изходяща маса	Изходяща маса
Размери W/D/H см	113/58/85	63/58/85	113/58/85	63/58/85



Вид	Маса с мивка	Маса с мивка
Размери W/D/H см	113/75,5/88	120/75,5/88

Входящите и изходящи маси, могат да бъдат изработени и по модел и размери на клиента

Колички за тава




Модел	Размер
GNT6A	6 GN 1/1
GNT6C	6 GN 60/40
GNT15A	15 GN 1/1
GNT15C	15 GN 60/40

Сервитьорски колички




Модел	Размер
RP3-1	95/50/95 см
RP3-1	85/45/90 см

Колички за чинии



Модел: CA 1439
 Размери: 60/60/175 см
 За 96 чинии
 4 колелца с 2спирачки
 Прахово боядисана конструкция



Модел: CA 1439A
 Размери: 75/78/183 см
 За 96 чинии
 4 колелца с 2 спирачки




Модел: CP 1441
 Размери: 91/57/101 см




Модел: CA 656
 Размери: 88/50/92 см

Решетка за пилета



Решетка за конвектомат 1/1 или 60/40



Сервитьорски шкаф



Сервитьорски шкаф

- Модел: 011152
- Размери: 95/47/110 см
- С две чекмеджета
- С две врати
- Висококачествено ПДЧ



Сервитьорски шкаф

- Модел: 011153
- Размери: 48/47/148 см
- С едно чекмеджета
- С два рафта
- Висококачествено ПДЧ



Сервитьорски шкаф

- Модел: 011152
- Размери: 95/47/110 см
- С две чекмеджета
- С една врата
- С два рафта
- Висококачествено ПДЧ



Количка за фламбе

- Модел: CF1200
- Размери: 105-143/58/85 см
- С две чекмеджета
- С една врата
- С два рафта
- Висококачествено ПДЧ





ВАЛЕНСИЯ 96 ООД

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН 0700 12 072


ул. Радост № 7: sales@valensia96.com;
info@valensia96.com;
marketing@valensia96.com

бул. Ян Хуняди № 6: retail@valensia96.com


онлайн магазин: oborudvane-bg.com

Facebook: www.facebook.com/valensia96/

www.valensia96.com



**МОСТРЕНА ЗАЛА,
ОФИС, СЕРВИЗ**
Варна, ул. Радост № 7
Тел: 0885 32 20 30



**МАГАЗИН
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ:**
Варна,
бул. Вл. Варненчик № 124
Тел./Факс: 052 60 22 77